

各位

病害虫防除所長

平成22年度病害虫発生予察技術情報資料(第3号)の送付について

早期稲のアザミウマ類発生状況調査の結果について

高知県内の水稻(早期稲)において6月下旬に実施したアザミウマ類のすくい取り(10回振り)調査結果について資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

なお、成虫と幼虫の合計で「100頭/10回振り」がアザミウマ類の要防除密度となっております。

記

— アザミウマ類発生状況の概要(6月下旬時) —

本年のアザミウマ類の発生状況は、下表のとおり全般的には少発生となっています。地域別に見ても、県内の全ての地域で平年に比べ少発生となっています。

なお、発生密度については要防除密度の100頭(捕虫網10回振りあたり)を超える圃場(別紙参照)は1圃場のみでした。

例年、黒点症状米の発生が多い地区や箱施用剤を使用していないほ場では、出穂前に防除を行わないとアザミウマ類の加害により品質低下を招くおそれがありますので、出穂直前の密度を低下させるなどの防除指導の徹底をお願いします。

表：平成22年6月のアザミウマ類発生面積(ha) 少発生以上の面積

地 域	発生面積	アザミウマ類	
		本 年	平 年
東 部		66.3	286.2
中央部		696.6	1,377.6
中西部		58.7	245.2
西 部		0.0	711.5
計		821.6	2,620.5

栽培面積 東部 796ha 中央部 3,483ha 中西部 1,525ha 西部 2,212ha 合計 8,016ha

— 参 考 —

ほ場ごとの発生程度評価基準(別表を見る際の参考としてください)

無：10頭以下 少：11～50頭 中：51～200頭 多：201～300頭 甚：301頭以上

10頭以下の捕殺数の場合は発生無しとカウントします。

平成22年度 早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成22年度			平成21年度			平成20年度			平成19年度						
			調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計
室戸市	元	1	6/23	125	0	125	6/23	95	0	95	6/23	33	0	33	6/22	37	0	37
		2		5	0	5		66	0	66		36	0	36		34	0	34
室戸市	領家	1	6/23	2	0	2	6/23	6	0	6	6/23	2	0	2	6/22	13	0	13
		2		0	0	0		19	0	19		20	0	20		7	0	7
安芸市	川北	1	6/19	10	0	10	6/19	4	0	4	6/23	20	0	20	6/22	67	0	67
		2		10	0	10		4	0	4		80	0	80		48	0	48
安芸市	井ノ口	1	6/19	4	0	4	6/19	2	0	2	6/23	6	0	6	6/22	2	0	2
		2		3	0	3		3	0	3		5	0	5		7	0	7
安芸市	黒鳥	1	6/19	10	0	10	6/19	4	0	4	6/23	3	0	3	/			
		2		9	0	9		5	0	5		0	0	0				
芸西村	和食	1	6/19	5	0	5	6/19	11	0	11	6/23	35	0	35	6/22	7	0	7
		2		3	0	3		11	0	11		40	0	40		12	0	12
香南市 夜須町	坪井	1	6/21	0	0	0	6/19	28	0	28	6/20	16	0	16	6/21	6	0	6
		2		5	6	11		-	-	-		10	0	10		6	0	6
香南市 吉川町	吉原	1	6/21	0	0	0	6/19	4	0	4	6/20	5	0	5	6/20	1	0	1
		2		0	2	2		2	2	4		3	2	5		1	0	1
香南市 野市町	富家	1	6/21	2	4	6	6/19	4	1	5	6/20	2	1	3	6/20	0	0	0
		2		4	3	7		27	1	28		18	4	22		1	8	9
香美市 土佐山田町	戸板島	1	6/21	2	0	2	6/19	4	0	4	6/20	12	3	15	6/20	2	3	5
		2		10	4	14		2	0	2		0	0	0		1	3	4
南国市	日章	1	6/21	8	3	11	6/20	25	2	27	6/20	6	4	10	6/20	6	3	9
		2		7	0	7		2	0	2		3	0	3		3	0	3
南国市	前浜	1	6/21	3	0	3	6/20	15	1	16	6/20	15	4	19	6/20	8	3	11
		2		3	1	4		0	0	0		40	30	70		1	0	1
南国市	三和	1	6/21	3	1	4	6/20	3	0	3	6/20	14	0	14	6/20	15	2	17
		2		6	4	10		34	1	35		5	10	15		3	0	3
南国市	十市	1	6/21	3	0	3	6/20	10	3	13	6/20	2	3	5	6/20	7	2	9
		2		3	0	3		2	0	2		3	0	3		3	0	3
南国市	住吉野	1	6/21	33	0	33	6/23	25	9	34	6/23	1	0	1	6/20	21	1	22
		2		27	0	27		5	2	7		0	1	1		19	4	23
南国市	立田	1	6/21	0	0	0	6/20	2	0	2	6/20	8	6	14	6/20	0	1	1
		2		3	0	3		2	1	3		0	0	0		0	2	2
南国市	長岡	1	6/21	3	0	3	6/23	3	0	3	6/23	10	5	15	6/20	5	0	5
		2		0	0	0		1	0	1		8	4	12		0	2	2
南国市	国府	1	6/21	0	0	0	6/23	0	0	0	6/23	3	0	3	6/20	0	0	0
		2		0	0	0		15	0	15		2	0	2		0	0	0
南国市	岡豊	1	6/21	2	0	2	6/23	10	0	10	6/23	0	15	15	6/20	6	6	12
		2		3	0	3		5	0	5		1	0	1		3	2	5
南国市	久礼田	1	6/21	11	3	14	6/23	18	0	18	6/23	2	0	2	6/20	2	17	19
		2		12	0	12		1	0	1		3	2	5		1	0	1
高知市	布師田	1	6/21	2	1	3	6/23	3	0	3	6/23	2	0	2	6/21	3	0	3
		2		3	4	7		2	0	2		2	1	3		12	0	12
高知市	高須	1	6/23	4	3	7	6/23	1	0	1	6/23	2	0	2	6/20	0	0	0
		2		0	0	0		7	0	7		2	0	2		0	0	0
高知市	介良	1	6/21	3	0	3	6/23	0	0	0	6/23	0	0	0	6/20	8	0	8
		2		1	0	1		15	1	16		1	0	1		6	1	7
高知市	五台山	1	6/21	1	1	2	6/20	1	0	1	6/20	2	1	3	6/20	1	0	1
		2		0	0	0		0	0	0		3	0	3		2	0	2
いの町 (旧伊野町)	音竹	1	6/22	6	0	6	6/18	6	0	6	6/18	13	0	13	6/20	6	0	6
		2		0	0	0		7	0	7		9	0	9		4	0	4
日高村	日下	1	6/22	1	0	1	6/18	4	0	4	6/18	2	0	2	6/20	0	0	0
		2		3	1	4		3	0	3		4	0	4		0	0	0

平成22年度 早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成22年度			平成21年度			平成20年度			平成19年度						
			調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計
高知市 春野町	弘岡上	1	6/22	2	0	2	6/23	13	0	13	6/23	8	1	9	6/20	2	0	2
		2		2	0	2		0	0	0		5	2	7		5	0	5
高知市 春野町	森山	1	6/22	2	0	2	6/18	17	0	17	6/18	3	0	3	6/20	6	0	6
		2		2	0	2		5	0	5		0	6	6		1	0	1
高知市 春野町	西分	1	6/22	1	0	1	6/18	0	0	0	6/18	1	3	4	6/20	0	0	0
		2		1	0	1		0	0	0		6	2	8		0	0	0
高知市 春野町	諸木	1	6/22	0	0	0	6/18	0	0	0	6/18	4	1	5	6/20	0	0	0
		2		2	1	3		0	0	0		1	0	1		0	0	0
土佐市	高岡	1	6/22	1	0	1	6/18	3	0	3	6/18	5	0	5	6/20	1	0	1
		2		1	0	1		7	0	7		3	0	3		2	0	2
土佐市	高石	1	6/22	2	0	2	6/18	4	0	4	6/18	11	0	11	6/20	25	0	25
		2		1	0	1		7	0	7		6	0	6		44	0	44
土佐市	新居	1	6/22	2	3	5	6/18	9	0	9	6/18	4	0	4	6/20	11	0	11
		2		4	2	6		0	0	0		3	0	3		0	2	2
土佐市	鳴川	1	6/22	1	0	1	6/18	3	0	3	6/18	4	0	4	6/20	3	0	3
		2		3	0	3		4	0	4		20	3	23		4	0	4
越知町	柴尾	1	6/21	1	0	1	6/23	5	0	5	6/23	11	6	17	6/20	0	0	0
		2		1	0	1		0	0	0		8	0	8		0	0	0
須崎市	立目	1	6/23	12	0	1	6/23	3	0	1	6/23	19	0	1	6/26	1	0	1
		2		8	0	2		5	0	2		7	0	2		2	0	2
須崎市	神田	1	6/23	1	0	2	6/23	6	0	2	6/23	2	0	2	6/26	2	0	2
		2		2	0	4		6	0	4		15	0	4		4	0	4
須崎市	安和	1	6/24	2	0	2	6/23	2	0	2	6/23	6	0	2	6/26	2	0	2
		2		1	0	0		4	0	0		5	0	0		0	0	0
中土佐町	小草	1	6/24	0	0	0	6/23	0	0	0	6/23	2	0	2	6/26	0	0	0
		2		1	0	1		6	0	6		2	0	2		0	0	0
黒潮町 (旧佐賀町)	中角	1	6/21	4	0	4	6/18	10	0	10	6/25	0	0	0	6/19	0	0	0
		2		1	0	1		12	0	12		0	0	0		0	0	0
黒潮町 (旧大方町)	伊田	1	6/21	2	0	2	6/18	10	0	10	6/25	0	0	0	6/19	0	0	0
		2		3	0	3		5	0	5		3	0	3		0	0	0
四万十市 (旧中村市)	安並	1	6/21	4	0	4	6/17	30	0	30	6/25	0	0	0	6/19	10	20	30
		2		0	0	0		26	0	26		9	0	9		10	20	30
四万十市 (旧中村市)	国見	1	6/21	0	0	0	6/17	16	0	16	6/25	0	0	0	6/19	0	0	0
		2		2	0	2		7	0	7		0	0	0		1	0	1
土佐清水市	益野	1	6/21	0	0	0	6/19	12	0	12	6/25	0	0	0	6/21	3	0	3
		2		0	0	0		7	0	7		0	0	0		5	2	7
宿毛市	山奈	1	6/21	5	0	5	6/18	4	0	4	6/25	0	0	0	6/21	0	0	0
		2		4	0	4		8	0	8		0	0	0		3	2	5
宿毛市	小筑紫	1	6/21	0	0	0	6/25	25	0	25	6/25	0	0	0	6/21	2	0	2
		2		0	0	0		30	0	30		0	0	0		6	4	10
三原村	来栖野	1	6/21	0	0	0	6/18	34	0	34	6/25	0	0	0	6/21	15	10	25
		2		0	0	0		18	0	18		0	0	0		5	0	5
ほ場平均				4.7	0.5	5.1		9.6	0.3	9.7		7.3	1.3	8.1		6.2	1.3	7.5

max

125

95

80

67

ほ場の発生程度評価基準 無:10頭以下 少:11~50頭 中:51~200頭 多:201~300頭 甚:301頭以上

10頭以下の捕殺数の場合は発生無しとカウントします。