

各 位

病害虫防除所長

平成 20 年度病害虫発生予察技術情報資料（第 4 号）の送付について

早期稲における斑点米カメムシ類の発生調査結果（7 月下旬）

早期稲（乳熟期～糊熟期）の斑点米カメムシ類の発生状況について、下記及び別添のとおり取りまとめましたので、普通期稲に対する防除指導の参考にしてください。

記

斑点米カメムシ類の発生量は、本年の前回調査時（7 月上旬）に比べ増加の傾向が見受けられ、全調査ほ場（46 カ所）の 1 ほ場平均捕獲虫数（8.8 頭）が平年（6.9 頭）に比べてやや多めとなっています。

地域別に見ると、県東部では平年に比べ発生が少ないものの、中央部、西部では平年並、中西部では平年より多めとなっています。特に中西部の一部地域では非常に密度の高いほ場も見られるなど、地域によって発生に差があります。

今後、普通期稲と早期稲が混在する地域では、早期稲から飛来するカメムシ類の影響により斑点米の発生が予想されますので、出穂期以降にカメムシ類の発生がわずかでも見られる場合には、薬剤防除が必要となります。

なお、防除にあたっては、農薬安全使用の遵守および周辺の食用農作物への影響防止対策について指導の徹底をお願いします。

表：1 ほ場あたりの斑点米カメムシ類捕獲頭数（捕虫網 50 回振り）

		ミナミアカ メムシ	ホソハリ カメムシ	クモハリ カメムシ	トゲシラホ シカメムシ	その他	合計
東部	本年	0.0	0.2	2.3	0.0	0.1	2.5
	平年	4.0	1.1	2.8	0.1	0.4	9.1
中央部	本年	1.6	0.8	2.0	0.2	1.7	6.3
	平年	1.9	0.9	0.9	0.4	0.7	4.9
中西部	本年	4.8	2.8	4.8	1.5	3.7	17.5
	平年	3.0	1.0	6.1	0.5	1.0	11.5
西部	本年	0.2	0.5	2.3	0.1	2.9	6.0
	平年	1.1	1.7	2.3	0.1	1.1	7.0
県内全域	本年	2.0	1.2	2.8	0.5	2.2	8.8
	平年	2.2	1.0	2.5	0.3	0.9	6.9

県内の早期稲(乳熟期～黄熟期)斑点米カメムシすくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所	調査日	()	平成20年度(7月下旬)					合計	平成20年度(7月上旬)		平成19年度		平成18年度		平成17年度				
			ミナミアカムシ	ホリリカムシ	クモヘリカムシ	トゲシラネカムシ	その他斑点米カメムシ類		調査日	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計
			成 幼 計	成 幼 計	成 幼 計	成 幼 計	カメムシ名 成 幼 計		調査日	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計
室戸市 元	1	糊	0	0	0	0													
	2	7/23	糊	0	0	0	0	0	7/8	2	7/24	糊	0	7/24	糊	0	7/21	黄	0
室戸市 領家	1	糊	0	0	0	0													
	2	7/23	糊	0	0	0	0	0	7/8	9	7/24	糊	1	7/24	糊	18	7/21	黄	31
安芸市 黒鳥	1	糊	0	1	1	9	9												
	2	7/18	糊	0	0	3	3	0	7/4	1	7/24	糊	0						
安芸市 川北	1	糊	0	0	3	3													
	2	7/18	糊	0	0	1	1	0	7/4	2	7/24	糊	5	7/25	糊	1	7/25	黄	0
安芸市 井ノ口	1	糊	0	1	1	6	6												
	2	7/18	糊	0	0	4	4	0	7/4	0	7/24	糊	1	7/25	糊	0	7/25	黄	9
芸西村 和食	1	糊	0	0	0	0													
	2	7/18	糊	0	0	1	1	0	7/4	7	7/24	糊	4	7/25	糊	11	7/25	黄	49
香南市 (夜須町)	1	黄	0	0	0	0													
	2	7/18	黄	0	0	1	1	0	7/1	0	7/23	乳	0	8/3	黄	1	7/21	糊	0
香南市 (吉川村)	1	糊	3	3	1	1													
	2	7/18	糊	0	0	0	0	0	7/1	0	7/23	糊	1	8/3	黄	3	7/25	糊	3
香南市 (野市町)	1	糊	0	0	1	1	1	1											
	2	7/17	糊	0	1	1	0	0	7/1	2	7/23	糊	3	8/3	黄	0	7/21	糊	10
香南市 (土佐山田町)	1	乳	0	0	0	0													
	2	7/17	乳	0	0	5	1	6	7/8	4	7/23	糊	5	8/3	黄	7	7/21	糊	7
南国市 日章	1	糊	0	0	0	0													
	2	7/18	糊	0	0	0	0	0	7/1	0	7/24	乳	2	8/4	黄	4	7/25	黄	43
南国市 前浜	1	黄	0	0	0	0													
	2	7/22	黄	0	0	0	0	0	7/1	0	7/24	黄	1	8/4	黄	0	7/25	黄	0
南国市 三和	1	黄	0	0	0	0													
	2	7/22	糊	0	0	0	0	0	7/1	2	7/24	黄	0	8/4	黄	0	7/25	黄	10
南国市 十市	1	糊	0	2	3	5													
	2	7/18	糊	0	0	0	1	1	7/2	2	7/24	黄	1	8/4	黄	0	7/22	黄	0
南国市 住吉野	1	糊	0	0	0	0													
	2	7/22	糊	0	0	0	0	0	7/2	0	7/24	黄	1	8/4	黄	6	7/22	黄	2
南国市 立田	1	黄	0	5	1	6	0	2											
	2	7/22	黄	0	1	1	0	0	7/2	0	7/20	黄	7	8/3	黄	0	7/21	黄	5
南国市 長岡	1	黄	31	31	1	2	3	10	52	62									
	2	7/22	黄	0	0	0	0	1	1	0	7/2	31	12	7/24	黄	51	8/3	黄	23
南国市 国府	1	黄	0	0	0	0													
	2	7/22	黄	0	0	0	0	0	7/2	0	7/24	黄	1	8/3	黄	1	7/25	黄	0
南国市 岡豊	1	糊	0	0	1	1													
	2	7/18	糊	0	0	0	0	0	7/2	0	7/24	黄	0	8/4	黄	1	7/25	黄	0
南国市 久礼田	1	糊	0	0	1	1													
	2	7/18	糊	0	0	0	0	0	7/2	0	7/24	黄	0	8/3	黄	9	7/25	糊	0
高知市 布師田	1	黄	1	1	0	0													
	2	7/22	黄	0	1	1	0	0	7/2	1	7/24	黄	11	8/4	黄	1	7/22	黄	0
高知市 高須	1	黄	0	2	2	0													
	2	7/18	黄	0	0	0	0	0	7/2	1	7/24	黄	1	8/4	黄	2	7/22	黄	0
高知市 介良	1	黄	4	4	1	1													
	2	7/22	黄	1	1	0	0	0	7/2	1	7/24	黄	0	8/4	黄	3	7/22	黄	7
高知市 五台山	1	黄	0	0	0	0													
	2	7/18	糊	0	1	1	0	0	7/2	0	7/24	黄	0	8/4	黄	2	7/22	黄	0
いの町 音竹	1	乳	9	9	3	3	3	2	5	1									
	2	7/22	乳	10	10	2	2	4	2	2	7/1	5	0	7/25	糊	11	8/3	始	27
日高村 日下	1	糊	0	1	1	1	1	2	2										
	2	7/18	糊	6	6	0	0	0	0	7/1	0	7/23	糊	9	8/3	乳	8	7/21	糊

