

19 高虫防第 45 号

平成 19 年 8 月 1 日

各 位

病虫害防除所長

平成 19 年度 病虫害発生予察技術情報資料（第 5 号）の送付について

県下の早期稲（乳熟期～黄熟期）の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

前回の 7 月上旬調査時に比べ全県的に増加しておりますが、全般的には平年並の発生面積であり、一ほ場当たりの平均虫数は近年では低いものになっています。ただ、中には密度の高い地域やほ場が見られることから、普通期稲が早期稲と混在する地域では、早期稲から飛来するカメムシ類の影響により斑点米の発生が予想されますので注意が必要です。

県下の早期稲(乳熟期～黄熟期) 斑点米カメムシすくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

※孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所		平成19年度(7月下旬)											平成18年度			平成17年度			平成16年度										
		調査日	(※)	ミナミアオカメムシ		ホソハラカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他斑点米カメムシ類		合計	(7月下旬)		調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計				
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成		幼	計										カメムシ名	成	幼	計
室戸市	元	1 2	7/24	糊 糊		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/5	7 12	7/24	糊 糊		0 0	7/21	黄 黄		0 0	7/22		64 84		
室戸市	領家	1 2	7/24	糊 糊		0 0	1 0	1 0		0 0		0 0		0 0	7/5	1 3	7/24	糊 糊		18 3	7/21	黄 黄		31 36	7/22		102 20		
安芸市	黒鳥	1 2	7/24	糊 糊		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/5	0 1													
安芸市	川北	1 2	7/24	糊 糊	3	1 4 0		0 0	1	1 0		0 0		5 0	7/5	0 0	7/25	糊 糊		1 1	7/25	黄 黄		0 0	7/23		5 5		
安芸市	井ノ口	1 2	7/24	糊 糊		0 2 2		0 1 1		0 1 1		アカスジ ¹ 0		1 4	7/5	0 0	7/25	糊 糊		0 5	7/25	黄 黄		9 3	7/23		113 31		
芸西村	和食	1 2	7/24	糊 糊	1	1 0		0 0	2	1 3 0		0 0		4 0	7/5	3 10	7/25	糊 糊		11 7	7/25	黄 黄		49 46	7/23		4 38		
香南市 (夜須町)	坪井	1 2	7/23	乳 乳		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/3	0 21	8/3	黄 黄		1 27	7/21	糊 糊		0 5	7/22	黄 黄	0 1		
香南市 (吉川村)	吉原	1 2	7/23	糊 糊	1	1 0		0 0		0 0		0 0		1 0	7/3	0 0	8/3	黄 黄		3 1	7/25	糊 糊		3 9	7/23	黄 黄	4 0		
香南市 (野市町)	富家	1 2	7/23	糊 乳		1 7 7		0 8 8	1	1 0		シラホシ ¹ 0		3 15	7/3	5 2	8/3	黄 黄		0 23	7/21	糊 糊		10 38	7/22	黄 黄	29 29		
香美市 (土佐山田町)	戸板島	1 2	7/23	糊 糊		0 0	5	5 0		0 0		0 0		5 0	7/3	1 2	8/3	黄 黄		7 1	7/21	糊 糊		7 42	7/22	黄 黄	21 11		
南国市	日章	1 2	7/24	乳 黄	1	1 0		0 0		0 0		アカスジ ¹ 0		2 0	7/3	0 1	8/4	黄 黄		4 4	7/25	黄 黄		43 2	7/23	黄 黄	8 4		
南国市	前浜	1 2	7/24	黄 黄		0 1 1	1	1 0		0 0		0 0		1 1	7/3	0 0	8/4	黄 黄		0 0	7/25	黄 黄		0 0	7/23	黄 黄	1 2		
南国市	三和	1 2	7/24	黄 黄		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/3	0 2	8/4	黄 黄		0 4	7/25	黄 黄		10 1	7/23	黄 黄	1 0		
南国市	十市	1 2	7/24	黄 黄		0 4 4	1 2 1	1 3		0 0		0 0		1 7	7/3	0 0	8/4	黄 黄		0 3	7/22	黄 黄		0 34	7/23	黄 黄	5 0		
南国市	住吉野	1 2	7/24	黄 黄		0 0	1	1 0		0 0		0 0		1 0	7/3	1 1	8/4	黄 黄		6 9	7/22	黄 黄		2 0	7/24	黄 黄	1 0		

※孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所		平成19年度											平成18年度			平成17年度			平成16年度											
		調査日	(※)	ミナミアカメシ			ホソハラカメシ			クモハラカメシ			トゲシラホシカメシ			その他斑点米カメシ類			合計	調査日	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	カメシ名	成	幼												
南国市	立田	1	7/20	黄	1	1	0	0	0	0	0	0	7/5	0	0	8/3	黄	0	0	7/21	黄	5	1	7/23	黄	1	1			
		2		黄	0	0																						0	0	0
南国市	長岡	1	7/24	黄	24	24	1	10	11	3	3	0	7/5	9	13	8/3	黄	23	0	7/25	黄	13	36	7/22	黄	12	3			
		2		黄	1	1																						0	1	1
南国市	国府	1	7/24	黄	0	0	0	0	1	1	0	7/5	0	4	8/3	黄	1	0	7/25	黄	0	8	7/23	黄	9	9				
		2		黄	0	0																					0	1	1	0
南国市	岡豊	1	7/24	黄	0	0	0	0	0	0	0	7/5	0	3	8/4	黄	1	32	7/25	黄	0	7/22	黄	2	0					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	
南国市	久礼田	1	7/24	黄	0	0	0	0	0	0	0	7/3	2	7	8/3	黄	9	13	7/25	糊	0	7/23	黄	5	6					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	
高知市	布師田	1	7/24	黄	1	4	1	1	1	5	5	0	7/3	6	1	8/4	黄	1	2	7/22	黄	0	7/22	黄	0	0				
		2		黄	1	1																					0	0	0	0
高知市	高須	1	7/24	黄	1	1	0	0	0	0	0	7/5	1	2	8/4	黄	2	2	7/22	黄	0	7/23	黄	2	0					
		2		黄	1	1																				0	0	0	0	シラホシ
高知市	介良	1	7/24	黄	0	0	0	0	0	0	0	7/5	1	4	8/4	黄	3	4	7/22	黄	7	7/24	黄	6	4					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	
高知市	五台山	1	7/24	黄	0	0	0	0	0	0	0	7/5	1	1	8/4	黄	2	0	7/22	黄	0	7/23	黄	3	1					
		2		黄	0	0																				0	0	1	1	
いの町	音竹	1	7/25	糊	6	6	1	1	1	3	1	4	7/3	11	2	8/3	始	27	0	7/21	黄	8	7/22	黄	8	14				
		2		糊	0	0																					0	0	0	0
日高村	日下	1	7/23	糊	1	8	0	0	0	0	0	7/2	2	1	8/3	乳	8	11	7/21	糊	1	7/22	黄	4	1					
		2		糊	0	0																				0	0	0	0	
春野町	弘岡上	1	7/23	乳	0	0	2	2	0	0	0	7/3	3	0	6	8/7	黄	0	8	7/22	黄	1	7/23	黄	6	4				
		2		乳	0	0																					0	0	0	0
春野町	森山	1	7/23	黄	0	0	0	0	0	0	0	7/3	0	0	8/7	黄	5	8	7/22	黄	0	7/23	黄	1	0					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	1
春野町	西分	1	7/23	黄	1	1	0	0	0	0	0	7/3	1	0	8/4	黄	2	1	7/22	黄	0	7/23	黄	0	0					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	
春野町	諸木	1	7/23	黄	0	0	1	1	0	0	1	7/3	2	0	8/4	黄	2	5	7/22	黄	0	7/23	黄	0	0					
		2		黄	0	0																				0	0	0	0	
土佐市	高岡	1	7/23	糊	4	4	2	2	0	2	0	7/2	6	3	8/3	黄	14	5	7/21	黄	0	7/23	黄	17	18					
		2		乳	0	0																				0	0	0	0	シラホシ、アカヒゲ
土佐市	高石	1	7/23	黄	0	0	1	1	2	2	0	7/2	11	107	8/4	黄	53	10	7/21	糊	13	7/23	黄	56	53					
		2		黄	0	0																				2	2	1	1	シラホシ、アカヒゲ

※孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所		平成19年度												平成18年度			平成17年度			平成16年度										
		調査日	(※)	ミナミアオカメシ			ホソハラカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			その他斑点米カメシ類			合計	調査日	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計												
土佐市	新居	1 2	7/23	糊乳	1 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		1 0	7/3	7 0	8/4	黄 黄	65 6	7/21	糊 糊	2 19	7/23	黄 黄	5 20
土佐市	鳴川	1 2	7/23	糊揃	2 1	2 1	0 1		0 1	2 1	2 1		0 0	シラホシ、アカヒゲ	2 0	2 0	6 3	7/2	4 14	8/3	黄 黄	12 2	7/21	糊 糊	1 0	7/23	黄 黄	31 25		
越知町	柴尾	1 2	7/24	糊糊	0 0		0 0	104 3	104 74	0 77	4 1	2 1	6 1		0 0	110 78	7/2	4 45	8/3	揃揃	34 134	7/21	糊 糊	7 20	7/22	黄 黄	166 99			
須崎市	立目	1 2	7/23	乳乳	0 0	1 1	2 1	3 1	3 2	3 2	4 0	4 0		0 0	10 3	7/3	4 8	8/1	糊 糊	0 2	7/25	乳 乳	9 46	7/23			2 1			
須崎市	神田	1 2	7/23	乳乳	0 17	0 17	0 2	0 1	0 3	0 0		0 0		0 0	0 20	7/3	1 4	8/1	糊 糊	3 1	7/25	乳 乳	0 5	7/26			1 0			
須崎市	安和	1 2	7/20	乳乳	0 0		0 0		0 0	0 0		0 0		0 0	0 0	7/3	2 0	8/1	糊 糊	47 2	7/25	乳 乳	48 46	7/26			31 42			
中土佐町	小早	1 2	7/20	乳乳	0 0		0 1	0 1	1 0	1 0		0 0		0 0	1 1	7/3	3 1	8/1	糊 糊	0 0	7/25	乳 乳	0 0	7/23			0 0			
四万十市 (中村市)	安並	1 2	7/26	黄 黄	0 0		0 2	0 3	0 5	0 2	0 2		0 0	シラホシ イネカメ	0 15	0 15	22	7/3	5 0	7/26	黄 黄	6 22	7/21	黄 黄	12 30	7/23	乳 乳	17 11		
四万十市 (中村市)	国見	1 2	7/26	黄 黄	0 0		0 0	0 2	0 2	0 2		0 0		0 0	0 0	7/3	1 1	7/26	黄 黄	0 4	7/21	黄 黄	1 4	7/26	乳 乳	14 11				
黒潮町 (佐賀町)	中角	1 2	7/26	黄 黄	5 0	5 3	3 4	3 7	2 0	2 0		0 0	イネカメ、アカスジ アカスジ	1 4	2 4	3 4	13 11	7/3	36 21	7/26	黄 黄	13 11	7/21	黄 黄	10 1	7/23	乳 乳	54 7		
黒潮町 (大方町)	伊田	1 2	7/26	黄 黄	0 0	1 14	3 3	4 17	2 1	5 13	7 14		0 0	イネカメ、イチモンジ	0 1	0 2	0 3	11 34	7/3	19 20	7/26	黄 黄	11 34	7/21	黄 黄	32 33	7/23	乳 乳	12 4	
土佐清水市	下の加江	1 2	7/25	黄 黄	0 0	3 0	7 0	10 0		0 0		0 0		0 0	2 2	0 2	10 2		7/25	黄 黄	10 2	7/21	黄 黄	2 0	7/23	乳 乳	1 0			
土佐清水市	益野	1 2	7/25	黄 黄	0 1	0 3	0 4	0 0	7 0	7 0		0 0	イネカメ アカスジ、シラホシ	0 1	1 14	1 15	8 19	7/25	黄 黄	8 19	7/21	黄 黄	0 0	7/23	乳 乳	0 10				
大月町	才角	1 2	7/25	黄 黄	0 0	1 1	1 1	4 2	4 2	0 2		0 0		0 0	5 3	7/3	5 10	7/25	黄 黄	5 3	7/21	黄 黄	2 3	7/23	乳 乳	9 10				
宿毛市	小筑紫	1 2	7/26	黄 黄	0 0	1 0	1 0	1 2	1 1	2 3	2 1	2 3	1 1	シラホシ イネカメ	1 2	1 2	2 4	5 8	7/3	1 5	7/26	黄 黄	5 8	7/21	黄 黄	0 0	7/23	乳 乳	57 0	
宿毛市	山奈	1 2	7/26	黄 黄	0 2		0 2	0 0	0 3	0 3		0 0	イネカメ イネカメ、イチモン ジ、シラホシ	1 2	1 13	1 15	1 20	7/3	53 13	7/26	黄 黄	1 20	7/21	黄 黄	0 0	7/26	乳 乳	6 29		
三原村	来栖野	1 2	7/26	黄 黄	0 0		3 0	3 0	0 0	0 0		0 0	イネカメ	0 4	0 4	3 4	7/3	1 0	7/26	黄 黄	3 4	7/21	黄 黄	2 0	7/27	乳 乳	0 0			
ほ場当たり平均					1.1		1.08		2.95		0.15		1.08	6.4		5.9		9.3				8.7						15.7		