各 位

病害虫防除所長

平成19年度病害虫発生予察技術情報資料(第4号)の送付について

早期稲(出穂始~穂揃期中心)の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

全般的に発生程度は少発生中心で、去年並の発生は場率でもあり発生面積もほぼ平年並であるが、一は場当たりの平均虫数は平成17、18年度より高くなっています。無人へリ防除、共同防除等を実施している地帯で発生密度低下が認められますが、中には密度の高いほ場が見られます。

出穂期以降、カメムシ類の発生が見られる場合、斑点米の発生を防ぐためには薬剤防除が必要です。防除適期は出穂10日後およびその5~7日後の2回になります。

なお、防除にあたっては、農薬安全使用の遵守および周辺の食用農作物への影響防止対策について指導の徹底をお願いします。

## **県下の早期稲すくい取り調査結果(捕虫網50回振り)**

<b>県下の早期稲すくい取り調査結果(捕虫網50回振り)</b> 孕:穂孕順、始: 出穂境、出: 出穂順、描:穂櫛順、乳:乳熱順、糊: 糊熱期																				
	調査場所は旧市町村名	a · ua 1071.	調査日	( )	ミナミアオカメムシ 成 幼 計	ホソハリカメムシ 成 幼 計	平成 19 <sup>2</sup> クモヘリカメル 成 幼		トケンラホシカメムシ 成 幼 計	その他	合計	調査日	平成18年度 ( )	合計	調査日	平成17年度	合計	調査日	平成16年度 ( )	合計
室戸市	元	1 2	7/5	揃揃	0	4 4	2	2	1 1		7	7/11	揃揃	1 3	7/5	揃揃	3	7/5	揃揃	1
室戸市	領家	1 2	7/5	始始	0	C		0	0	1	1 3	7/11	揃揃	3 5	7/5	揃揃	0	6/23	孕孕	2
安芸市	黒鳥	1 2	7/5	始揃	0 1 1			0	0		0									
安芸市	川北	1 2	7/5	始始	0	C		0	0		0	7/11	始揃	1	7/5	揃揃	2 2	7/5	揃出	1
安芸市	井/口	1 2	7/5	始始	0	C		0	0		0	7/11	始始	0	7/5	揃揃	11	7/5	出揃	1 72
芸西村	和食	1	7/5	揃	0	3 3		0	0	1	3	7/11	始	5	7/7	揃	1 1	7/5	揃	2
香南市 (夜須町)	坪井	1	7/3	始揃	0	C		0	0		0	7/13	揃	2	7/4	揃	18	7/6	揃乳	2
香南市	吉原	1	7/3	揃出	4 4			0	0		0	7/13	乳乳	0	7/4	糊	10	7/6	乳乳	2
(吉川村)	富家	1	7/3	揃	1 1	3 3		0	1 1		5	7/13	揃	3	7/4	揃	4	7/6	乳乳	(
(野市町) 香美市 (土佐山田	戸板島	1	7/3	揃出	0	1 1		0	0		1	7/13	荆揃	12	7/4	揃	10		乳乳	17
南国市	日章	1	7/3	出出	0	0		0	0	1	0	7/13	乳乳	20 3	7/4	揃始	5	7/6	乳 揃	20
南国市	前浜	1	7/3	出出	0			0	1 1	_	0	7/13	乳乳	0	7/4	揃揃	44 0	7/6	乳 揃	1
南国市	三和	1	7/3	出出	0			0	0	_	0	7/13	揃乳	0	7/4	揃乳	0	7/6	乳 乳	(
		1	7/3	乳出	0			0	2 2	_	0	7/13	糊揃	0	7/4	乳始	0		乳 乳	3
南国市	十市 住吉野	1	7/3	出揃	0			0	0		0	7/12	乳 乳	1 0	7/4	揃揃	1 6	7/6	乳糊	1
南国市		2		揃始	0	1 1		0	0		1		乳 揃	1		揃始	1 0		乳揃	(24
南国市	立田	2	7/5	始始	0 8 8	С		0	0		0	7/13	揃揃	7	7/4	始乳	1 6	7/6	揃乳	18
南国市	長岡	2	7/5	揃始	10 10	С		0	2 2	1	13	7/12	揃乳	0	7/4	揃揃	0	7/6	乳乳	1
南国市	国府	2	7/5	出揃	1 1	2 2	1	1	0		4	7/12	乳揃	1	7/4	揃揃	7	7/6	乳乳	
南国市	<b>岡豊</b>	2	7/5	揃始	2 2			0	0		3	7/12	乳揃	1 0	7/4	揃揃	1 8	7/6	乳 乳	4
南国市	久礼田	2	7/3	出揃	0 4 4			0	0		7	7/13	揃乳	6	7/4	揃揃	2	7/6	乳糊	15
高知市	布師田	2	7/3	乳揃	1 1	0		0	0	1	1 0	7/12	乳乳	2	7/4	揃揃	0	7/6	糊乳	(
高知市	高須	2	7/5	乳揃	2 2	С		0	1 1		3	7/12	糊乳	0	7/4	乳乳乳	1 4	7/6	乳乳	1
高知市	介良	2	7/5	揃揃	3 3	0	1	1	0		4	7/13	乳糊	0	7/4	乳乳	2	7/6	乳乳	1
高知市	五台山	2	7/5	揃始	1 1	C		0	0		1 2	7/12	乳始	2	7/4	乳出	0 4	7/6	乳乳	2
いの町	音竹	2	7/3	始始	1 1	1 1		0	0		2	7/12	揃乳	4	7/4	始揃	0	7/6	乳揃	40
日高村	日下	2	7/2	始	0	C		0	1 1		1	7/12	乳	18	7/4	揃	0	7/5	揃	18
春野町	弘岡上	1 2	7/3	始始	0	4 4	2	2	0		6	7/12	揃揃	0	7/4	揃	9	7/6	乳乳	17
春野町	森山	2	7/3	揃揃	0	C		0	0		0	7/12	揃揃	5	7/4	出出	0 2	7/6	乳乳	1
春野町	西分	1 2	7/3	荆揃	5 5	С		0	0		0	7/12	揃揃	1	7/4	出出	1	7/6	乳乳	1
春野町	諸木	2	7/3	始始	0	C		0	0		0	7/12	揃	9	7/4	出出	0	7/6	乳乳	2
土佐市	高岡	1 2	7/2	始始	0	3 3		0	0	1	3	7/12	始出	1 5	7/4	出出	4 0	7/5	揃	1
土佐市	高石	1 2	7/2	始出	1 1 6	12 12	72	72	3 3	14	11 107	7/12	乳 揃	19 10	7/4	揃	1 4	7/6	乳乳	14 42
土佐市	新居	1 2	7/3	揃始	0	C		0	0		7	7/12	出出	2	7/4	始始	1 0	7/5	揃	1
土佐市	鳴川	1 2	7/2	出出	0	13 13	1	1	1 1		4 14	7/12	乳 乳	13	7/4	揃	8 6	7/6	乳 乳	16 18
越知町	柴尾	1 2	7/2	始出	4 4	1 1	40	3 40	0		4 45	7/12	揃	30 53	7/4	揃	33	7/5	揃	1
須崎市	立目	1	7/3	始始	0	7 7	1	1	0		4 8	7/14	乳乳	19 38	7/7	揃揃	20 24	7/5	始始	32
須崎市	神田	1 2	7/3	始始	0	1 1 2	2	0 2	0		1 4	7/14	乳乳	0 2	7/7	揃揃	5 1	7/5	出出	1
須崎市	安和	1 2	7/3	始孕	1 1			0	0		2 0	7/14	乳 乳	17 31	7/7	揃揃	2 11	7/5	出出	49
中土佐町	小草	1 2	7/3	揃揃	1 1	C		0	0		3 1	7/14	乳 乳	1 0	7/7	揃揃	3	7/5	揃揃	3
四万十市 (中村市)	安並	1 2	7/3	始始	1 1	C		3 0	1 1		5 0	7/5	始 始	0	7/6	揃 乳	2 2	7/6	揃 乳	5
四万十市 (中村市)	国見	1 2	7/3	始始	0			0 1	0		1	7/5	始 始	0	7/6	揃 乳	2	7/6	揃乳	15 2
黒潮町 (佐賀町)	中角	1 2	7/3	出出	0			25 12	0		36 21	7/5	揃揃	1	7/6	乳 乳	17 3	7/6	乳 乳	8
黒潮町 (大方町)	伊田	1 2	7/3	出出	0			7	0		19 20	7/5	揃揃	5 13	7/6	乳 乳	11 8	7/6	乳 乳	21 33
土佐清水市	下川口	1 2	7/3	出出	0	3 3		0	0		3 7	7/5	揃揃	1	7/7	糊糊	2 6	7/6	糊糊	1
大月町	才角	1 2	7/3	出出	0	1 1	3	3	0	1	5 10	7/5	揃揃	0	7/7	糊糊	11	7/6	糊糊	1
宿毛市	伊予野	1 2	7/3	出出	0	C		0	0	1	1 5	7/5	揃揃	10	7/5	糊揃	13	7/6	糊揃	6
宿毛市	山奈	1 2	7/3	始始	1 1	1 1	50	50 12	0	1	53 13	7/5	始始	0	7/6	糊揃	3 16	7/6	揃揃	10
三原村	来栖野	1 2	7/3	始始	0	C	1	1 0	0	1	1 0	7/5	始始	0	7/6	揃揃	1 0	7/6	揃揃	3
1 ほ場あたり	の平均虫数			All	0			v			5.9		All	4.4		163	4.6		165	7.4