

18高虫防第73号  
平成18年8月15日

各位

病虫害防除所長

平成18年度 病虫害発生予察技術情報資料(第9号)の送付について

県下の早期稲(乳熟期～黄熟期)の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

前回の7月上旬調査時に比べ全県的に増加しております。全般的には、平年並の発生面積ではありますが、密度の高いほ場、地域も見られますし、発生ほ場数も平成16年度並に多くなっています。今後、普通期稲においても防除をおこたると斑点米の発生が予想されます。

また、早期稲と混在地域の普通期稲では、特に早期稲から飛来するカメムシ類の影響を受ける可能性が高いので、注意が必要です。

県下の早期稲(乳熟期～黄熟期)斑点米カメムシすくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所	調査日	( )	平成18年度							合計	調査日	合計	平成17年度		平成16年度		平成15年度							
			ミナミアオカメムシ		ホリハリカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ				その他斑点米カメムシ類		調査日	( )	合計	調査日	( )	合計				
			成	幼	計	成	幼	計	成				幼	計							成	幼	計	カメムシ名
東洋町 野根	1	7/24	糊	0	0	0	0	0	0	0	0	7/11	2	黄	0	7/22		0	7/17	揃	0			
	2			0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		7/21			5			0	0	0	出
室戸市 佐喜浜	1	7/24	糊	0	0	0	0	0	0	0	0	7/11	0	黄	0	7/22		3	7/17	乳	2			
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	16	7/21		0			0			4	0	乳	0
室戸市 元	1	7/24	糊	0	0	0	0	0	0	0	0	7/11	1	黄	0	7/22		64	7/17	糊	0			
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	3	7/21		0			0			84	2	揃	0
室戸市 吉良川	1	7/24	糊	1	1	7	7	7	2	9	0	アカシ	カシカメ	1	1	18	7/11	3	7/21	黄	31	7/22		102
	2			2	0	0	0	0	0	0	0	アカシ	カシカメ	1	1	3	5	7/21			36			20
安芸市 川北	1	7/25	糊	1	1	0	0	0	0	0	0	7/11	1	黄	0	7/23		5	7/17	乳	2			
	2			1	1	0	0	0	0	0	0	1	7/25		1			0			0	5	5	7/17
安芸市 井ノ口	1	7/25	糊	0	0	0	0	0	0	0	0	7/11	0	黄	9	7/23		113	7/16	乳	0			
	2			0	0	2	2	0	0	0	アカシ	カシカメ	3		3			5			0	7/25	3	31
芸西村 和食	1	7/25	糊	0	4	4	5	5	0	0	アカシ	カシカメ	2	2	11	7/11	5	7/23		4	7/16	乳	3	
	2			5	5	0	0	0	0	0	アカシ	カシカメ	2	2	7	1	7/25			46			38	7/16
香南市 (夜須町)	1	8/3	黄	1	1	0	0	0	0	0	0	7/13	2	糊	0	7/22	黄	0	7/22	糊	0			
	2			7	7	0	16	3	19	1	1	0	27		0			7/21			5	1	7/22	糊
香南市 (香我美町)	1	8/3	黄	0	0	0	0	0	0	0	アカシ	カシカメ	2	2	4	7/13	0	7/22	黄	0	7/22	糊	0	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7/21	5	0	0			7/22			糊	0
香南市 (吉川村)	1	8/3	黄	1	2	3	0	0	0	0	0	7/13	0	糊	3	7/23	黄	4	7/23	糊	0			
	2			1	1	0	0	0	0	0	0	1	7/25		9			0			0	7/23	糊	2
香南市 (野市町)	1	8/3	黄	0	0	0	0	0	0	0	0	7/13	3	糊	10	7/22	黄	29	7/22	糊	0			
	2			0	12	12	5	3	8	0	0	シラホシ	1		2			3			23	12	7/21	38
香美市 (土佐山田町)	1	8/3	黄	5	5	1	1	1	1	0	0	7/13	7	糊	7	7/22	黄	21	7/22	糊	3			
	2			0	0	1	1	1	0	0	0	1	20		7/21			42			11	7/22	糊	0
南国市 日章	1	8/4	黄	0	2	2	0	0	0	0	アカシ	カシカメ	2	2	4	7/13	3	7/23	黄	8	7/23	糊	6	
	2			0	2	2	0	1	1	0	1	4	1	7/25	2	4	7/23			糊			4	
南国市 前浜	1	8/4	黄	0	0	0	0	0	0	0	0	7/13	0	黄	0	7/23	黄	1	7/23	糊	1			
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7/25		0			0			2	7/23	糊	1
南国市 三和	1	8/4	黄	0	0	0	0	0	0	0	0	7/13	0	黄	10	7/23	黄	1	7/23	糊	0			
	2			0	2	2	0	1	1	アカシ	カシカメ	1	1		4			0			7/25	1	0	7/23
南国市 十市	1	8/4	黄	0	0	0	0	0	0	0	0	7/12	2	黄	0	7/23	黄	5	7/23	糊	0			
	2			0	3	3	0	0	0	0	0	3	7/22		1			7/22			34	0	7/23	糊
南国市 住吉野	1	8/4	黄	0	1	1	0	1	4	5	0	7/13	6	黄	2	7/24	黄	1	7/24	黄	0			
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	9	7/22		0			0			0	7/24	黄	1

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所	調査日	( )	平成18年度							平成17年度			平成16年度			平成15年度								
			ミアオカメシ		ホソハリカメシ		クモヘリカメシ		トゲシラホシカメシ		その他斑点米カメシ類			合計	調査日	合計	調査日	( )	合計	調査日	( )	合計		
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼										計	カメシ名
南国市 立田	1 2	8/3	黄 黄	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7/13	3 7	7/21	黄 黄	5 1	7/23	黄 黄	1 1	7/23	糊 糊	0 0		
南国市 長岡	1 2	8/3	黄 黄	15 0	15 0	5 0	2 0	7 0	0 0	0 0	アカシ カシカメ	1 0	23 0	7/12	0 0	7/25	黄 黄	13 36	7/22	黄 黄	12 3	7/22	糊 糊	1 0
南国市 国府	1 2	8/3	黄 黄	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	アカシ カシカメ	1 0	1 0	7/12	1 1	7/25	黄 黄	0 8	7/23	黄 黄	9 9	7/23	糊 糊	0 0	
南国市 岡豊	1 2	8/4	黄 黄	1 1	0 2	1 1	1 1	29 29	0 0	0 0	0 0	1 32	7/12	1 1	7/25	黄 黄	0 0	7/22	黄 黄	2 0	7/22	黄 黄	0 0	
南国市 久礼田	1 2	8/3	黄 黄	7 7	0 7	1 1	5 3	6 4	3 2	3 2	0 0	9 13	7/13	0 6	7/25	糊 糊	0 0	7/23	黄 黄	5 6	7/23	糊 糊	0 0	
高知市 布師田	1 2	8/4	黄 黄	1 1	1 1	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 2	1 2	7/12	0 2	7/22	黄 黄	0 0	7/22	黄 黄	0 0	7/22	黄 黄	1 6	
高知市 高須	1 2	8/4	黄 黄	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 0	アカシ カシカメ	2 0	2 2	7/12	1 0	7/22	黄 黄	0 0	7/23	黄 黄	2 0	7/23	黄 黄	0 1
高知市 介良	1 2	8/4	黄 黄	1 1	1 1	0 0	1 3	1 3	2 3	0 0	0 0	3 4	7/13	1 0	7/22	黄 黄	7 2	7/24	黄 黄	6 4	7/24	黄 黄	1 0	
高知市 五台山	1 2	8/4	黄 黄	0 0	0 0	2 0	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	7/12	0 2	7/22	黄 黄	0 0	7/23	黄 黄	3 1	7/23	糊 糊	0 1		
高知市 朝倉	1 2	8/3	黄 黄	1 1	1 1	1 4	2 4	3 4	5 1	6 1	11 1	0 0	19 6	7/12	5 4	7/22	黄 黄	1 3	7/22	黄 黄	40 36	7/22	糊 糊	0 3
いの町 音竹	1 2	8/3	始 揃	8 0	8 0	4 0	4 0	1 0	6 0	7 0	0 0	27 0	7/12	0 4	7/21	黄 黄	8 39	7/22	黄 黄	8 14	7/22	糊 糊	1 9	
日高村 日下	1 2	8/3	乳 乳	3 3	3 3	3 2	3 2	0 2	0 2	3 3	0 0	8 11	7/12	3 18	7/21	糊 糊	1 14	7/22	黄 黄	4 1	7/22	糊 糊	0 0	
春野町 弘岡上	1 2	8/7	黄 黄	0 0	0 5	0 1	0 6	0 1	0 1	0 0	0 8	7/12	0 1	7/22	黄 黄	1 4	7/23	黄 黄	6 4	7/23	黄 黄	0 0		
春野町 森山	1 2	8/7	黄 黄	0 0	2 4	2 4	2 1	2 2	1 3	1 0	0 8	7/12	0 5	7/22	黄 黄	0 29	7/23	黄 黄	1 0	7/23	黄 黄	0 0		
春野町 西分	1 2	8/4	黄 黄	2 1	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	7/12	0 1	7/22	黄 黄	0 0	7/23	黄 黄	0 0	7/23	黄 黄	0 0		
春野町 諸木	1 2	8/4	黄 黄	1 1	0 2	0 1	0 1	1 1	1 1	0 1	アカシ カシカメ	1 0	2 5	7/12	9 2	7/22	黄 黄	0 1	7/23	黄 黄	0 0	7/23	糊 糊	1 0
土佐市 高岡	1 2	8/3	黄 黄	4 3	4 3	5 0	5 0	0 0	0 2	0 2	アカシ カシカメ	5 0	14 5	7/12	1 5	7/21	黄 黄	0 11	7/23	黄 黄	17 18	7/23	糊 乳	0 0
土佐市 高石	1 2	8/4	黄 黄	1 5	8 5	9 5	7 0	3 10	11 0	24 0	3 2	7 2	10 2	7/12	19 10	7/21	糊 糊	13 0	7/23	黄 黄	56 53	7/23	糊 糊	12 8

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所	調査日	( )	平成18年度					平成17年度			平成16年度			平成15年度											
			ミアオカムシ		ホソバカムシ		クモヘリカムシ		トゲシロホシカムシ		その他斑点米カメムシ類		合計	調査日	合計	調査日	( )	合計	調査日	( )	合計				
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成										幼	計	カメムシ名	成
土佐市 新居	1 2	8/4	黄 黄	55 3	55 3	1 1	8 1	9 1	0 1	0 1	アカスジカスミカ シラホシ	1 1	1 1	65 6	7/12	2 2	糊 糊	2 19	7/23	黄 黄	5 20	7/23	乳 乳 揃	0 2 1	
土佐市 鳴川	1 2	8/3	黄 黄	4 0	4 0	1 1	4 1	5 1	2 0	2 1		0 0	0 1	12 2	7/12	2 13	糊 糊	1 0	7/23	黄 黄	31 25	7/23	糊 糊 糊	5 2 1	
越知町 柴尾	1 2	8/3	揃 揃	11 36	11 36	4 4	4 4	0 0	20 35	20 44	アカスジカスミカ アカスジカスミカ	1 3	1 3	34 134	7/12	30 53	糊 糊	7 20	7/22	黄 黄	166 99	7/22	糊 糊 糊	5 0 1	
須崎市 立目	1 2	8/1	糊 糊	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1		0 0	0 2	7/14	19 38	7/25	乳 乳	9 46	7/23		2 1	7/17	乳 乳 乳	1 0 3	
須崎市 神田	1 2	8/1	糊 糊	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	3 0	0 0	キヘリヒョウタンナガ	1 1	1 1	0 1	7/14	0 2	7/25	乳 乳	0 5	7/26		1 0	7/17	乳 乳 乳	0 0 0
須崎市 安和	1 2	8/1	糊 糊	0 1	0 1	2 1	5 1	7 1	4 4	33 37	アカスジ、イモンジ	3 3	3 0	47 2	7/14	17 31	7/25	乳 乳	48 46	7/26		31 42	7/17	乳 乳 乳	12 5 11
中土佐町 笹場	1 2	8/1	糊 糊	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	7/14	1 0	7/25	乳 乳	0 0	7/23		0 0	7/17	乳 乳 乳	0 0 0	
四万十町 (窪川町) 興津	1 2	7/18	糊 糊			8 3	8 3	0 0	2 2	3 10	5 12	1 1	1 1	14 16	7/3	9 7									
四万十市 (中村市) 安並	1 2	7/26	黄 黄	0 0	0 0	0 2	0 3	0 5	0 0	2 2	0 0	0 0	0 0	7/5	0 0	7/21	黄 黄	12 30	7/23	乳 乳	17 11	7/23		0 0	
四万十市 (中村市) 国見	1 2	7/26	黄 黄	0 0	0 0	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 0	0 0	0 4	7/5	0 0	7/21	黄 黄	1 4	7/26	乳 乳	14 11	7/23		0 6	
黒潮町 (佐賀町) 中角	1 2	7/26	黄 黄	5 0	5 0	3 3	3 4	3 7	2 0	2 0	0 0	0 0	13 11	7/5	1 1	7/21	黄 黄	10 1	7/23	乳 乳	54 7	7/22		9 2	
黒潮町 (大方町) 伊田	1 2	7/26	黄 黄	0 0	0 0	1 14	3 3	4 17	2 1	5 13	7 14	0 0	11 34	7/5	5 13	7/21	黄 黄	32 33	7/23	乳 乳	12 4	7/22		48 10	
土佐清水市 下の加江	1 2	7/25	黄 黄	0 0	0 0	3 0	7 0	10 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 2	7/5	1 1	7/21	黄 黄	2 0	7/23	乳 乳	1 0	7/18		0 0	
土佐清水市 益野	1 2	7/25	黄 黄	0 1	0 3	0 4	0 0	0 0	7 0	7 0	0 0	1 0	8 19	7/5	0 1	7/21	黄 黄	0 0	7/23	乳 乳	0 10	7/18		0 1	
大月町 才角	1 2	7/25	黄 黄	0 0	0 0	1 1	1 1	4 2	4 2	4 2	0 0	0 3	5 3	7/5	10 2	7/21	黄 黄	2 3	7/23	乳 乳	9 10	7/18		6 0	
宿毛市 小筑紫	1 2	7/26	黄 黄	0 0	0 0	1 0	1 0	1 3	1 2	2 3	0 1	0 1	5 8	7/5	0 0	7/21	黄 黄	0 0	7/23	乳 乳	57 0	7/18		1 32	
宿毛市 山奈	1 2	7/26	黄 黄	0 2	0 2	0 0	0 3	0 3	0 0	0 3	0 0	0 0	1 20	7/5	0 0	7/21	黄 黄	0 0	7/26	乳 乳	6 29	7/23		5 2	
三原村 来栖野	1 2	7/26	黄 黄	0 0	0 0	3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 4	7/5	0 0	7/21	黄 黄	2 2	7/27	乳 乳	0 0	7/23		2 0	
ほ場当たり平均				2.11		1.8		3.29		0.44		1.36	8.96		4.34		8.87			15.26				1.92	