

各位

病虫害防除所長

平成18年度病虫害発生予察技術情報資料(第7号)について

県下の早期稲(出穂始～糊熟期)の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

全般的に発生面積はほぼ平年並であり、無人ヘリ防除、共同防除等を実施している地帯では発生密度低下が認められますが、中には密度の高いほ場が見られ、特に県中西部で目立ちます。

出穂期以降、カメムシ類の発生が見られる場合、斑点米の発生を防ぐためには薬剤防除が必要です。防除適期は出穂10日後及びその5～7日後になります。

今後、早期稲において薬剤防除を行う場合は、薬剤の使用時期(収穫前日数)に注意して薬剤を選定することと併せて、周辺作物への飛散防止に配慮するよう指導に留意をお願いします。

県下の早期稲すくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

調査場所 ()内は旧市町村名			平成18年度								平成17年度			平成16年度			平成15年度											
			調査日	()	ミナミアオカメシ		ホソハリカメシ		クモヘリカメシ		トゲシラホシカメシ		その他	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計					
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼												計	成	幼	計	
東洋町	野根	1 2	7/11	揃 揃		0 0		0 1	1	0 0		2 0		0 0		2 1	7/5	揃 揃		0 1	7/5	始 出		0 1	7/8	出		0 0 0
室戸市	佐喜浜	1 2	7/11	揃 揃		0 0		0 15	1	0 16		0 0		0 0		0 16	7/5	揃 揃		0 2	7/5	出 揃		1 5	7/8	出 出 出		0 0 0
室戸市	元	1 2	7/11	揃 揃		0 0		1 3	1	0 3		0 0		0 0		1 3	7/5	揃 揃		3 3	7/5	揃 揃		1 3	7/8	乳		0 0 0
室戸市	吉良川	1 2	7/11	揃 揃		0 0		3 3	3	0 0		0 0	1	1	成1	3 5	7/5	揃 揃		0 0	6/23	孕 孕		2 4	7/8	乳 乳 乳		0 3 0
安芸市	川北	1 2	7/11	始 揃	1	0 1		0 0		1 0	1	0 0		0 0		1 1	7/5	揃 揃		2 2	7/5	揃 出		1 0	7/8	揃 揃 揃		2 19 2
安芸市	井ノ口	1 2	7/11	始 始		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/5	揃 揃		11 10	7/5	出 揃		1 72	7/8	出 出 出		6 3 0
芸西村	和食	1 2	7/11	始 始	1	1 0	2 1	2 1	1	1 2	2 0		0 0		0 0	5 1	7/7	揃 揃		1 1	7/5	揃 揃		2 4	7/8	出 乳 揃		3 40 30
香南市 (夜須町)	坪井	1 2	7/13	揃 乳		0 0		2 0	2	0 0		0 0		0 0		2 0	7/4	揃 揃		18 10	7/6	乳 乳		2 6	6/25	始 始 始		21 0 1
香南市 (香我美町)	岸本	1 2	7/13	乳 揃		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	7/4	揃 揃		2 0	7/6	乳 乳		1 3	6/25	始 始 始		2 1 0
香南市 (吉川村)	吉原	1 2	7/13	乳 乳		0 0		0 0		0 0		0 0	成1		0 1	7/4	糊 揃		2 1	7/6	乳 乳		2 0	6/23	揃 始 始		0 0 2	
香南市 (野市町)	富家	1 2	7/13	揃 乳		0 0		3 3	2	3 5	6	0 6	1	0 1		3 12	7/4	揃 揃		4 10	7/6	乳 乳		3 17	6/25	始 始 始		9 7 1
香美市 (土佐山田町)	戸板島	1 2	7/13	揃 乳		0 0		0 3	0	3	1 7	1 10	1 17		0 0	1 20	7/4	揃 揃		2 8	7/6	乳 乳		5 20	6/30	始 始 揃		0 2 2
南国市	日章	1 2	7/13	乳 乳		0 0		2 0	2	0		0 0		0 0	成1 成1	3 1	7/4	始 揃		5 44	7/6	揃 乳		1 0	6/23	揃 揃 揃		0 5 5
南国市	前浜	1 2	7/13	乳 揃		0 0		0 0	0	0		0 0		0 0		0 0	7/4	揃 揃		0 0	7/6	揃 乳		0 0	6/23	始 揃 始		0 2 0
南国市	三和	1 2	7/13	乳 糊		0 0		0 0	0	0		0 0		0 0		0 0	7/4	乳 乳		1 0	7/6	乳 乳		0 0	6/23	始 始 始		0 0 0
南国市	十市	1 2	7/12	揃 乳		0 0		2 1	2	1		0 0		0 0		2 1	7/4	始 揃		1 1	7/6	乳 乳		3 1	6/30	始 始		0 1

調査場所 ()内は旧市町村名			平成18年度								平成17年度			平成16年度			平成15年度			
			調査日	()	ミナミオカメシ 成 幼 計	ホソハラカメシ 成 幼 計	クモヘリカメシ 成 幼 計	トゲシラホシカメシ 成 幼 計	その他	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	
																6/25	始	0		
南国市	住吉野	1 2	7/13	乳 乳	0 0	0 0	0 0	0 0	成1	0 1	7/4	揃 揃	6 1	7/6	糊 乳	1 0	6/25	揃 始 揃	0 1 3	
南国市	立田	1 2	7/13	揃 揃	0 0	1 2	1 1	3 3	0 0	成2 成4	3 7	7/4	始 始	0 1	7/6	揃 揃	24 18	6/25	始 糊 揃	0 0 2
南国市	長岡	1 2	7/12	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7/4	乳 揃	6 0	7/6	乳 乳	9 1	6/20	出 出 出	1 6 0	
南国市	国府	1 2	7/12	乳 乳	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	成1	1 1	7/4	揃 揃	1 7	7/6	乳 乳	2 5	6/20 6/30	揃 揃 出	0 0 2
南国市	岡豊	1 2	7/12	揃 乳	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	成1	1 1	7/4	揃 揃	0 0	7/6	乳 乳	0 0	6/20	揃 揃 揃	0 0 0
南国市	久礼田	1 2	7/13	揃 揃	0 0	0 3	0 2	5 5	1 1	0 0	0 6	7/4	揃 揃	8 2	7/6	乳 乳	4 15	6/30	出 出 出	4 0 1
高知市	布師田	1 2	7/12	乳 乳	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	成1	0 2	7/4	揃 揃	0 1	7/6	糊 糊	0 0	6/20	揃 揃 揃	1 0 0
高知市	高須	1 2	7/12	乳 糊	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	成1	1 0	7/4	揃 乳	1 0	7/6	乳 乳	0 0	6/25	始 糊 揃	0 0 0
高知市	介良	1 2	7/13	乳 乳	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	7/4	乳 乳	4 2	7/6	乳 乳	0 0	6/25	始 始 揃	0 0 1
高知市	五台山	1 2	7/12	糊 乳	0 0	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 2	7/4	乳 乳	1 0	7/6	乳 乳	0 2	6/25	始 始 揃	0 0 3
高知市	朝倉	1 2	7/12	揃 揃	0 1	0 1	0 0	5 2	5 1	3 3	0 0	7/4	揃 揃	19 4	7/6	糊 糊	14 14	6/24	揃 揃 揃	4 0 0
いの町	音竹	1 2	7/12	始 揃	0 0	0 2	0 2	0 2	0 0	0 0	0 4	7/4	出 始	4 0	7/6	乳 乳	11 40	7/2	始 始	0 2 0
日高村	日下	1 2	7/12	乳 乳	0 0	1 0	1 0	0 0	2 18	2 18	3 18	7/4	揃 揃	1 0	7/5	揃 揃	0 18	7/2	始 始 始	0 0 0
春野町	弘岡上	1 2	7/12	揃 揃	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1	7/4	出 揃	0 9	7/6	乳 乳	1 17	7/2	出 揃 始	0 0 0
春野町	森山	1 2	7/12	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 1	成4 5	7/4	出 出	0 2	7/6	乳 乳	0 1 -	7/2	揃 出 揃	1 0 0
春野町	西分	1 2	7/12	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	成1 1	0 1	7/4	出 出	3 1	7/6	乳 乳	1 1	7/2	出 出 始	0 0 0
		1	7/12	揃	0	5	5	4	4	0	9	7/4	出	2	7/6	乳	1		揃	0

調査場所 ()内は旧市町村名			平成18年度								平成17年度			平成16年度			平成15年度												
			調査日	()	ミナミオカメシ 成 幼 計		ホソハリカメシ 成 幼 計		クモヘリカメシ 成 幼 計		トゲシラホシカメシ 成 幼 計		その他	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計						
春野町	諸木	2	7/12	揃		0	1	1		1	1		0			2	7/4	出		2	7/6	乳		2	7/2	揃出		0	0
土佐市	高岡	1 2	7/12	始出		0	1	1		0		0	0	成3		1 5	7/4	出出		4 0	7/5	揃揃		1 0	7/2	始始		0 1	
土佐市	高石	1 2	7/12	乳揃	2	2	2	2	5	3	8	1	1	成6 成2	19 10	7/4	揃揃		1 4	7/6	乳乳		14 42	7/2	揃揃揃		1 0 0		
土佐市	新居	1 2	7/12	出出		0	2	2		0		0	0		2 2	7/4	始始		1 0	7/5	揃揃		1 1	7/2	始始始		0 0 0		
土佐市	鳴川	1 2	7/12	乳乳	4	0	2	2	4		0		0	成1	2 13	7/4	揃揃		8 6	7/6	乳乳		16 18	7/2	始始始		0 0 0		
越知町	柴尾	1 2	7/12	揃揃	1 16	1 16		3 14	3 14	20 7	3 7	23 2	0 2	成3 成14	30 53	7/4	揃揃		33 1	7/5	揃		- 19	7/2	始揃始		0 0 0		
須崎市	立目	1 2	7/14	乳乳		0	13	13	1		1	5	5	成2	19 38	7/7	揃揃		20 24	7/5	始始		0 32	7/4	孕孕孕		4 0 0		
須崎市	神田	1 2	7/14	乳乳	1	0	1		0		0		0		0 2	7/7	揃揃		5 1	7/5	出出		0 1	7/4	孕孕孕		0 0 0		
須崎市	安和	1 2	7/14	乳乳	1 3	1 3	5	2	7	6	2	8		0 成2	17 31	7/7	揃揃		2 11	7/5	出出		49 23	7/4	孕孕孕		0 1 1		
中土佐町	小草	1 2	7/14	乳乳		0		1	1		0		0		1 0	7/7	揃揃		3 0	7/5	揃揃		3 0	7/4	揃揃揃		8 5 1		
四万十町 (窪川町)	興津	1 2 3	7/3	出出		0		0	1	3	4		0	成5 成2	9 7	7/4	揃揃揃		26 31 17										
四万十市 (中村市)	安並	1 2	7/5	始始		0		0		0		0	0		0 0	7/6	揃乳		2 2	7/6	揃乳		5 0	7/9	揃揃		0 1		
四万十市 (中村市)	国見	1 2	7/5	始始		0		0		0		0	0		0 0	7/6	揃乳		2 1	7/6	揃乳		15 2	7/9	揃揃		1 12		
黒潮町 (佐賀町)	中角	1 2	7/5	揃揃		0	1	1		0		0	0		1 1	7/6	乳乳		17 3	7/6	乳乳		8 9	7/9	揃揃		1 3		
黒潮町 (大方町)	伊田	1 2	7/5	揃揃		0	1	2	3	1		1	0	成1	5 13	7/6	乳乳		11 8	7/6	乳乳		21 33	7/9	揃揃		2 0		
土佐清水市	下加江	1 2	7/5	揃揃		0		0		0		0	0	成1	1 1	7/7	糊糊		2 6	7/6	糊糊		0 1	7/9	乳乳		0 0		
土佐清水市	益野	1 2	7/5	揃揃		0		0		0		0	0		0 0	7/7	乳乳		6 13	7/6	乳乳		1 0	7/9	乳乳		0 1		
大月町	才角	1 2	7/5	揃揃		0		0		0		0	0	成1	0 1	7/7	糊糊		11 0	7/6	糊糊		1 0	7/9	揃揃		0 13		
宿毛市	小筑紫	1 2	7/5	揃揃	1	1	3	1	4	5		5	0	成2	10 2	7/5	糊揃		13 9	7/6	糊揃		6 5	7/9	揃揃		0 0		
宿毛市	山奈	1 2	7/5	始始		0		0		0		0	0		0 0	7/6	糊揃		3 16	7/6	揃揃		10 21	7/9	揃揃		0 0		

調査場所 ()内は旧市町村名	平成18年度								平成17年度			平成16年度			平成15年度		
	調査日	()	ミナミアオカメムシ 成 幼 計	ホソハリカメムシ 成 幼 計	クモヘリカメムシ 成 幼 計	トゲシラホシカメムシ 成 幼 計	その他	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計	調査日	()	合計
三原村																	
来栖野	1		0	0	0	0		0	7/6	揃	1	7/6	揃	3	7/9	始	0
	2	始	0	0	0	0		0		揃	0		揃	0	始		2
平均								4.34			5.21			7.03			1.79

；

；