

17高虫防第59号

平成17年8月4日

各位

病虫害防除所長

平成17年度 病虫害発生予察技術情報資料（第8号）の送付について

県下の早期稲（乳熟期～黄熟期）の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

前回の7月上旬調査時に比べ全県的に増加しております。平年並の発生面積ではありませんが、密度の高い場所も見られます。今後、早期稲において薬剤防除を行う場合は、薬剤の使用時期（収穫前日数）に注意して薬剤を選定するよう指導に留意をお願いします。

また、早期稲と混在地域の普通期稲では、特に早期稲から飛来するカメムシ類の影響を受ける可能性が高いので、注意が必要です。

県下の早期稲(乳熟期～黄熟期)斑点米カメムシすくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

※孕:穗孕期、始:出穗始、出:出穗期、揃:穗揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期、黄:黄熟期

調査場所		平成17年度												平成16年度			平成15年度			平成14年度														
		調査日	(※)	ミナミアオカメシ			ホソハリカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			その他斑点米カメシ類			合計	前回調査		調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	合計					
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		カメシ名	成									幼	計	調査日	合計	
東洋町	1	7/21	黄			0			0			0			0			0	0	0	0	7/5	0			0		0	7/17	摘	0		0	
	2		黄	4	4	1	1			0			0			0			0	5	2	2	7/22	0	0	0	0	0	0	0	7/18	乳	0	
室戸市	1	7/21	黄			0			0			0			0			0	0	0	0	7/5	0			3		0	0	7/17	乳	2		0
	2		黄			0			0			0			0			0	0	0	0	2	2	7/22	4	0	0	0	0	0	0	7/18	乳	0
室戸市	1	7/21	黄			0			0			0			0			0	0	0	0	7/5	3			64		0	0	7/17	糊	0		0
	2		黄			0			0			0			0			0	0	0	0	3	3	7/22	84	0	0	0	0	0	2	7/18	摘	0
室戸市	1	7/21	黄	16	16	2	7	9	4	2	4	2	2		0	31	7/5	0							102		0	0	7/17	糊	1		3	
	2		黄	17	17	11	11	1	2	3	5	5	0	36	0	0	0	7/22	20	0	0	7/22	0	0	0	0	0	0	0	0	7/18	糊	0	
安芸市	1	7/25	黄			0			0			0			0	0	7/5	2							5		0	0	7/17	乳	2		0	
	2		黄			0			0			0			0	0	2	7/23	5	2	2	7/23	0	0	0	0	0	0	0	7/25	乳	0		0
安芸市	1	7/25	黄	8	8			0			0		0	アカスジ	1	1	9	7/5	11						113		0	0	7/16	乳	0		1	
	2		黄	1	1			0			0		0	アカスジ	1	1	3	10	10	7/23	31	1	1	7/23	0	0	0	0	0	1	7/25	乳	1	
芸西村	1	7/25	黄	41	41	1	3	4	1	2	3		0	アカスジ	4	4	49	7/7	1						4		3	0	7/16	乳	3		1	
	2		黄	34	34	1	3	4	1	3	4	0	46	0	4	4	46	1	1	7/23	38	1	1	7/23	0	0	0	0	0	1	7/25	乳	1	
夜須町	1	7/21	糊			0			0			0		0		0	7/4	18							0		0	0	7/22	糊	0		0	
	2		糊	2	2			0		1	1	0	0	アカスジ	2	2	5	10	10	7/22	1	0	7/22	黄	0	0	0	0	0	0	7/22	糊	0	
香我美町	1	7/21	糊			0			0			0		0		0	7/4	2							0		0	0	7/22	糊	0		0	
	2		糊			0			0			0	0	アカスジ	5	5	5	0	0	7/22	0	0	7/22	黄	0	0	0	0	0	0	7/22	糊	0	
吉川村	1	7/25	糊	3	3			0			0		0		0	3	7/4	2							4		0	0	7/23	糊	0		7	
	2		糊	3	3			0		1	1	5	5		0	0	9	1	1	7/23	0	0	7/23	黄	0	0	0	0	0	2	7/22	糊	0	
野市町	1	7/21	糊	1	1	2	2	2	1	1	1	1	アカスジ	5	5	10	7/4	4							29		0	0	7/22	糊	0		7	
	2		糊	2	4	6	2	15	17	0	5	10	15		0	0	38	10	10	7/22	29	0	0	7/22	黄	29	0	0	7/22	糊	3		7	
土佐山田町戸板島	1	7/21	糊			0	2	2	4			0		アカスジ	3	3	7	7/4	2						21		0	0	7/22	糊	3		1	
	2		糊	24	24	11	11			0			0	アカスジ、シラホシ	6	1	7	42	8	8	7/22	11	0	0	7/22	黄	11	0	0	7/22	糊	0		1
南国市	1	7/25	黄	8	8	4	5	9			0	5	20	アカスジ	1	1	43	7/4	5						8		0	0	7/23	糊	6		20	
	2		黄			0			0	2	2	0	0		0	0	2	44	7/23	4	0	0	7/23	黄	4	0	0	7/23	糊	4		5		
南国市	1	7/25	黄			0			0			0		0		0	7/4	0							1		0	0	7/23	糊	1		5	
	2		黄			0			0			0	0		0	0	0	0	0	7/23	2	0	0	7/23	黄	2	0	0	7/23	糊	1		19	
南国市	1	7/25	黄	8	8		1	1			0			0		0	7/4	1							1		0	0	7/23	糊	0		2	
	2		黄	1	1			0		0		0	0	シラホシ	1	1	10	1	0	7/23	0	0	7/23	黄	0	0	0	7/23	糊	0		1		
南国市	1	7/22	黄			0			0			0		0		0	7/4	1							5		0	0	7/23	糊	0		0	
	2		黄	34	34			0		0		0	0		0	0	34	1	1	7/23	0	0	7/23	黄	0	0	0	7/23	糊	0		1		
南国市	1	7/22	黄			0	2	2			0			0		0	7/4	6							1		0	0	7/24	黄	0		6	
	2		黄			0			0			0	0		0	0	0	1	1	7/24	0	0	7/24	黄	0	0	0	7/24	黄	1		0		

|--|

平成17年度														平成16年度			平成15年度			平成14年度			
調査場所	調査日	(※)	ミナミオカメシ		ホソハリカメシ		クモヘリカメシ		トゲシラホシカメシ		その他斑点米カメシ類		合計	前回調査		調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	合計
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成		幼	計								
土佐市 新居	2	7/21	糊	0	0	1	1	3	2	2	4	アカスジ	2	7/4	1	7/23	黄	5	7/23	乳	0		
			糊	8	8	1	1	3	2	2	4		19		0		黄	20		乳	2		
			糊														黄			乳	1		
土佐市 鳴川	2	7/21	糊	0	0	1	1	0			0		0	7/4	8	7/23	黄	31	7/23	糊	5		
			糊					0			0		0		6		黄	25		糊	2		
			糊					0			0						黄			糊	1		
越知町 柴尾	2	7/21	糊	1	1	0	0	3	3	3	0	アカスジ	7	7/4	33	7/22	黄	166	7/22	糊	5		
			糊	1	6	7	0	5	5	2	1	シラホシ	20		1		黄	99		糊	0		
			糊														黄			糊	1		
須崎市 立目	2	7/25	乳	0	0	2	2	0	0	1	1	アカスジ	9	7/7	20	7/23		2	7/17	乳	1		
			乳	7	7	14	3	3	15	11	26	シラホシ	46		24			1		乳	0		
			乳																乳	3			
須崎市 神田	2	7/25	乳	0	0			0	0			0	0	7/7	5	7/26		1	7/17	乳	0		
			乳	5	5	0	0	0	0			0	5		1			0		乳	0		
			乳																乳	0			
須崎市 安和	2	7/25	乳	10	25	35	0	3	10	13	0	シラホシ	48	7/7	2	7/26		31	7/17	乳	12		
			乳	14	14	3	3	15	11	26	0		46		11			42		乳	5		
			乳									3	3							乳	11		
中土佐町 笹場	2	7/25	乳	0	0			0	0			0	0	7/7	3	7/23		0	7/17	乳	0		
			乳	0	0	0	0	0	0			0	0		0			0		乳	0		
			乳																	乳	0		
四万十市 安並		7/21	黄	5	5	0	0	0	0	0	0	アカ、シラ、イネカ	12	7/6	2	7/23	乳	17	7/23		0	7/22	4
			黄	28	28	1	1	0	0	0	0	イネカメ	30		2		乳	11		0		36	
			黄																				
四万十市 国見		7/21	黄	0	0	1	1	0	0	0	0		1	7/6	2	7/26	乳	14	7/23		0	7/22	0
			黄	1	1	2	2	0	0	0	0	イネカメ	4		1		乳	11		6		6	
			黄																				
佐賀町 中角		7/21	黄	0	0	5	5	0	0	1	1	アカスジ、イネカ	10	7/6	17	7/23	乳	54	7/22		9	7/18	5
			黄	1	1	0	0	0	0				1		3		乳	7		2		3	
大方町 伊田		7/21	黄	9	9	9	9	1	9	10	0	イネカ	32	7/6	11	7/23	乳	12	7/22		48	7/18	5
			黄	5	5	1	5	2	5	7	0	アカ、イチ、イネカ	33		8		乳	4		10		15	
			黄																				
土佐清水市 下の加江		7/21	黄	0	0	2	2	0	0	0	0		2	7/7	2	7/23	乳	1	7/18		0	7/19	0
			黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0		6		乳	0		0		0	
土佐清水市 益野		7/21	黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7/7	6	7/23	乳	0	7/18		0	7/19	0
			黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0		13		乳	10		1		0	
			黄																				
大月町 才角		7/21	黄	0	0	1	1	0	0	0	0	イチモンジ	2	7/7	11	7/23	乳	9	7/18		6	7/19	0
			黄	1	1	1	1	1	1	1	0		3		0		乳	10		0		8	
			黄																				
宿毛市 小筑紫		7/21	黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7/5	13	7/23	乳	57	7/18		1	7/19	1
			黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0		9		乳	0		32		6	
宿毛市 山奈		7/21	黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7/6	3	7/26	乳	6	7/23		5	7/19	6
			黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0		16		乳	29		2		2	
			黄																				
三原村 来栖野		7/21	黄	0	0	2	2	0	0	0	0		2	7/6	1	7/27	乳	0	7/23		2	7/22	2
			黄	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		乳	0		0		0	
ほ場当たり平均				4.16		1.29		1.23		0.81		1.38	8.87		4.63			6.49			1.92		3.76