

16高虫防第69号
平成16年9月2日

各位

病虫害防除所長

平成16年度病虫害発生予察技術情報資料第8号について

県下の普通期稲（出穂期～乳熟期）の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

全般的に平年並～やや多めの発生で、極端に密度の高いほ場も散見されているため、防除をおこたると斑点米の発生が予想されます。斑点米の発生を抑えるためには出穂10日後及びその5～7日後に薬剤防除を行うことが重要です。今後、薬剤防除を行う場合は、薬剤の使用時期（収穫前日数）に注意して薬剤を選定してください。

また、跡作稲でも同様に多発生が予想されますので、注意が必要です。

問い合わせ先：

高知県病虫害防除所

担当：西、隅田

TEL 088-863-1132

普通期稲におけるカメムシ類のすくい取り調査（５０回振り）

※始：出穂始、出：出穂期、揃：穂揃期、乳：乳熟期、糊：糊熟期、黄：黄熟期

調査場所		調査 月日	生育 時期※	ミナモトカメシ		ホノハナカメシ		クモヘリカメシ		ゲンシホシカメシ		その他	合計	平成15年度		平成14年度			平成13年度				
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼			計	成	幼	計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
奈半利町 奈半利	1	2	8/25	揃	0	0	4	7	11	0			11		揃	7	黄	0		0			
	2			8/25	揃	1	1	5	5	2	2		0	8	8/22	揃	3	9/3	糊	2	8/24	5	
	3				揃											揃	1		糊	1		2	
北川村 野友	1	2	8/25	揃	2	3	5	1	4	5	1	24	25	0		35		揃	2		黄	0	4
	2			8/25	揃			0	0		1	1	0	1	8/22	揃	5	9/3	糊	12	8/24	1	
	3				揃										揃	3		黄	34		11		
田野町 田野	1	2	8/25	揃	2	2	1	1		25	25	0		28		揃	9	黄	0		1		
	2			8/25	揃		0	0		0	0	0	0	8/22	乳	0	9/3	黄	0	8/24	0		
	3				揃										揃	4		黄	0		0		
安田町 安田	1	2	8/25	揃	2	2		0		0	0	0	0	2		出	0	糊	0		1		
	2			8/25	揃		0	1	1		0	0	0	1	8/22	出	2	9/3	糊	0	8/24	5	
	3				揃										出	0		糊	0		0		
安芸市 川北	4	5	8/25	乳	2	1	3		0		0	0	3		出	3	9/3	糊	6		44		
	5			8/25	乳	7	7		0	3	3	0	10	8/22	出	1		糊	2	8/24	39		
	6				乳										出	0					72		
安芸市 井ノ口	1	2	8/25	揃	6	6		0	7	7	0	0	13		出	5	糊	11		10			
	2			8/25	揃	8	8		0	5	5	0	13	8/22	出	32	9/3	糊	3	8/24	27		
	3				揃										出	8		糊	1		6		
芸西村 和食	1	2	8/25	揃	3	3		0	1	1	0	0	4		揃	30	糊	38		44			
	2			8/25	揃	15	67	82	2	2	1	1	0	85	8/22	出	11	9/3	糊	9	8/24	33	
					揃													乳	18				
香我美町 山北	1	2	8/23	乳	12	2	14	1	1		0	4	4	19		揃	8	乳	204		66		
	2			8/23	乳	3	3	0	1	1	3	3	7	8/22	揃	23	8/28	乳	168	8/24	11		
					乳										揃	46		乳	168		74		
物部村 大橋	1	2													始	0	揃	6		27			
	2												8/22	出	3	8/23	揃	4	8/24	12			
	3													揃	31		揃	1		26			
香北町 美良布	1	2	8/23	揃	0	2	2	3	3	0	0	0	5		揃	12	始	8		2			
	2			8/23	揃	0	1	1	2		0	0	2	8/22	揃	0	8/23	乳	3	8/24	3		
					揃										揃	5		揃	17		7		
野市町 佐古	1	2	8/23	揃	14	14		0	28	8	36	1	1	51		揃	5	乳	12				
	2			8/23	揃	12	12	1	1	55	5	60	0	73	8/22	揃	14	8/23	乳	11			
					揃										出	7		乳	9				
土佐山田町 杉田	1	2	8/23	出	8	8	22	22	2	2		0	32		揃	16	糊	13		26			
	2			8/23	揃	2	2	2	2	3	4	7	0	11	8/22	始	0	8/23	糊	3	8/24	2	
					揃										始	4		糊	0		58		
土佐山田町 繁藤	1	2	8/23	揃	0		0		0		0	0	0		出	0	揃	1		7			
	2			8/23	揃	0	0	0		0	1	1	1	8/20	出	0	8/23	揃	4	8/24	9		
					揃										出	0		揃	1		9		
大豊町 大田口	1	2	8/23	乳	0	2	2	4	4		0	アカシ成1、アオサ成1	8		乳	0	乳	3		43			
	2			8/23	乳	0	2	2	2	2	1	1	5	8/20	揃	5	8/23	乳	7	8/22	41		
					乳										揃	1		乳	8		37		
本山町 下津野	1	2	8/23	揃	0		0	4	4	2	2		6		始	2	乳	1		14			
	2			8/23	乳			0	7	24	31	0	31	8/20	揃	10	8/23	乳	0	8/22	4		
					乳										揃	0		乳	2		2		
南国市 久礼田	1	2	8/23	揃	9	9	14	14	13	13	3	3		39									
	2			8/23	揃	0	3	3	20	20	1	1	24										
					揃																		
土佐町 田井	1	2	8/23	揃	0		0	7	7		0		7		出	1	糊	3		2			
	2			8/23	乳	0	0	2	2	3	3	アオサ2	7	8/20	出	2	8/23	乳	0	8/22	7		
					乳										出	0		乳	1		3		
土佐町 相川	1	2	8/23	乳	0	5	5	11	19	30	9	2	11	46		始	2	乳	3		1		
	2			8/23	乳	0	9	9	6	6		0	15	8/20	出	0	8/23	乳	0	8/22	8		
					乳										出	0		乳	1		3		
吾北村 下八川	1	2	8/19	出	0		0	0		0	0	0	0		出	1	乳	0		4			
	2			8/19	出	0	0	1	1		0	1	8/20	出	0	8/26	揃	2	8/22	5			
					出										始	2		乳	0		3		
高知市 朝倉	1	2	8/23	揃	4	16	20	0	4	6	10	0		30									
	2			8/23	揃	31	147	178	1	1	1	3	4	183									
					揃																		
伊野町 是友	1	2	8/19	揃	0		0		0		0	0	0		始	0	乳	0		1			
	2			8/19	揃	0	0	0	0	0	0	0	0	8/20	始	0	8/26	揃	2	8/22	6		
					揃										始	3		乳	0		0		
日高村 日下	1	2	8/19	揃	0		0		0		0	0	0		揃	5	揃	0		7			
	2			8/19	乳	0	0	0	0	0	0	0	8/20	揃	2	8/26	始	0	8/22	8			
					乳										揃	0		揃	0		1		
土佐市 甲原	1	2	8/23	乳	7	4	11	6	6		0	6	6	シラ杉成5、幼1	29		始	0	乳	10		50	
	2			8/23	乳	23	23	7	7	5	5	0	37		揃	1	8/26	乳	32	8/27	15		
					乳										揃	3		乳	7				

調査場所	調査 月日	生育 時期※	ミナミアカメシ		ホソハラカメシ		クモヘリカメシ		ゲシラホシカメシ	その他	合計	平成15年度		平成14年度		平成13年度				
			成	幼	計	成	幼	計	成			幼	計	成	幼	計	調査日	(※)	合計	調査日
佐川町 斗賀野	1	8/19	摘 摘	0	0	1	1	0	アカシジ成5	6	8/20	摘 始 始	3	8/26	始 摘 摘	0	8/22	0		
	2			0	0	0	0	0	1	0			8/22			1				
	3			—	—	—	—	—	0	7			5							
佐川町 尾川	1	8/19	出 摘	0	0	0	0	0	アカシジ成2	0	8/20	始 出 出	0	8/26	乳 乳 乳	2	8/22	4		
	2			0	1	1	6	6	0	0			7			2				
	3			—	—	—	—	—	—	0			2			2				
佐川町 荷稲	1	8/19	摘 摘	0	2	2	7	7	アカシジ成4、シラホシ成1	14	8/20	摘 摘 摘	14	8/26	乳 乳 乳	6	8/22	1		
	2			1	2	2	0	0	8	8/26			4			1				
	3			—	—	—	—	—	—	2			1			8				
佐川町 黒岩	1	8/19	摘 摘	0	0	7	1	8	1	1	8/20	摘 摘 始	0	8/26	乳 乳 乳	20	8/22	20		
	2			0	1	1	19	19	0	6			8/26			14		30		
	3			—	—	—	—	—	—	11			8			8		28		
佐川町 瑞応口	1	8/19	出 出	0	1	1	0	0		1	8/20	始 始	0	8/26	摘 始 摘	0	8/22	1		
	2			0	0	0	0	1	1	0			2			0				
	3			—	—	—	—	—	—	0			0			0		1		
越知町 柴尾	1	8/19	摘 摘	0	0	2	2	4		4	8/21	出 出 乳	11	8/26	乳 摘 摘	14	8/22	31		
	2			0	0	6	3	9	0	1			8/26			10		4		
	3			—	—	—	—	—	—	—			5			1		1		
須崎市 吾桑	1	8/20		0	2	2	20	20	1	1	2	8/21	乳 乳 乳	94	8/20	乳 乳 摘	44	8/16	3	
	2			4	4	1	1	14	11	25	19			36			24		12	
	3			—	—	—	—	—	—	—	—			34			49		16	
須崎市 上分	1	8/20		0	3	3	4	3	7	0	8/21	乳 乳 乳	4	8/20	乳 乳 乳	10	8/16	0		
	2			0	0	2	2	4	0	2			9			1				
	3			—	—	—	—	—	—	—			1			3		0		
須崎市 押岡	1	8/20		74	74	6	6	10	1	11	0	8/21	摘 摘 摘	19	8/20	摘 摘 摘	74	8/16	0	
	2			60	11	71	3	3	3	3	0			27			44		7	
	3			—	—	—	—	—	—	—	—			20			29		0	
葉山村 姫野々	1	8/20		0	0	5	1	6	0	アカシジカスミ幼1	7	8/21	乳 乳 乳	0	8/20	乳 乳 乳	5	8/16	2	
	2			0	3	3	2	26	28	0	31			8			1		2	
	3			—	—	—	—	—	—	—	—			5			0		2	
中土佐町 久礼	1	8/20		1	1	1	1	2	2	0	8/21	摘 摘 摘	14	8/20	摘 摘 摘	18	8/16	9		
	2			0	1	1	1	1	2	0			3			12		11	1	
	3			—	—	—	—	—	—	—			—			8		5	12	
大野見村 三ツ又	1	8/20		0	2	2	3	6	9	0	8/25		5	8/19	摘 摘 摘	3	8/28	0		
	2			0	2	1	3	12	2	14			0			42		13	9	5
	3			0	5	2	7	8	1	9			0			28		1	11	6
窪川町 影野	1	8/20		0	0	0	0	0	0		8/25		0	8/19	摘 摘 摘	1	8/27	0		
	2			0	0	0	0	0	0	0			0			5		0	6	
	3			0	0	0	0	0	1	1			1			0		0	4	
窪川町 平串	1	8/20		0	0	4	4	0	0	イネカメ成2	6	8/25		27	8/19	摘 摘 摘	5	8/27	1	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0			6			16		9	
	3			0	0	1	1	0	0		1			2			5		9	
窪川町 八千数	1	8/20		0	0	1	1	0	0		8/25		0	8/19	摘 摘 摘	0	8/27	3		
	2			0	0	3	3	0	0	3			6			2		7		
	3			0	1	1	0	0	0				1			0		0	2	
窪川町 米奥	1	8/20		0	1	1	4	4	0		8/25		6	8/19	始 始 始	2	8/27	19		
	2			0	0	0	1	1	0	1			1			1		0	16	
	3			0	0	2	2	0	0				2			11		0	3	
窪川町 太井野	1	8/20		0	0	1	1	0	0		8/25		0	8/19	始 始 始	3	8/27	0		
	2			0	3	3	10	10	0	13			1			15		2		
	3			0	0	0	0	0	0	0			7			1		0		
窪川町 東川角	1	8/20		0	1	1	5	5	1	1	8/25		0	8/19	摘 摘 摘	0	8/27	2		
	2			0	8	8	0	0	1	1			9			0		2	12	
	3			0	0	2	2	1	1				3			0		5	3	
中村市 利岡	1	8/23	乳 乳	0	0	0	0	0	0	イネカメ幼4、シラホシ成1	0	8/25	乳 乳	5	8/23	乳 乳	5	8/28	0	
	2			0	0	0	0	0	0		5			55			1		1	
中村市 蔵岡	1	8/23	乳 乳	0	0	4	4	0	0	イネカメ成2、幼4、アカシジ成1	11	8/22	始 始	1	8/23	乳 乳	5	8/28	3	
	2			0	0	3	3	6	0	イネカメ幼10	16			7			27		10	
中村市 田野川	1	8/23	乳 乳	0	0	0	1	1	0	イネカメ成2、幼5	8	8/22	摘 摘	1	8/23	乳 乳	1	8/28	2	
	2			1	1	0	6	6	0	イネカメ成4	11			1			4		0	
宿毛市 新田	1	8/23	乳 乳	1	4	4	2	10	12	0	8/25	糊 糊	4	8/26	乳 乳	12	8/27	3		
	2			2	1	1	8	8	0	イネカメ幼2			13			0		0	25	
宿毛市 平田	1	8/24	乳 乳	10	1	1	1	67	68	0	8/25	摘 摘	4	8/26	乳 乳	10	8/27	0		
	2			1	5	5	42	42	0	イネカメ幼25			73			25		65	5	
平均											17.3			7.0			11.8		10.4	