

平成16年7月8日

各位

病害虫防除所長

平成16年度病害虫発生予察技術情報資料第4号の送付について

県下の早期稲（出穂期～乳熟期）の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

県中央部においては、前回の出穂始～出穂期の調査時に比べ、無人ヘリ防除、共同防除等を実施している地帯で発生密度低下が認められますが、依然として発生が見られます。

また、全般的には、ほぼ平年並の発生密度ですが、県中西部、西部では高密度の圃場が目立っています。

出穂期以降、発生が見られる場合、斑点米の発生を防ぐためには薬剤防除が必要であり、防除適期は出穂10日後およびその5～7日後になります。

県下の早期稲すくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

※孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

調査場所	調査日	(※)	平成16年度							平成15年度			平成14年度			平成13年度				
			ミナミアオカメムシ		ホソハラカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他斑点米カメムシ類	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	合計
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼										
東洋町 野根	1	7/5	始	0	0	0	0	0	0	0	7/8	出	0	7/8	始	0	7/10	0		
	2			0	0	0	0	0	0	0	0		0			0		0		
室戸市 佐喜浜	1	7/5	出揃	0	0	1	1	0	0	成1	1	出	0	7/8	始揃	2	7/10	0		
	2			0	0	2	2	4	0		0		5			0		0	0	0
室戸市 元	1	7/5	揃	0	1	1	0	0	0	0	1	7/8	乳	0	7/8	始	0	7/10	4	
	2			0	0	0	0	0	0		0			0			0		0	0
室戸市 吉良川	1	6/23	孕孕	0	1	1	1	1	0	0	2	7/8	乳乳	0	7/4	揃	1	7/10	3	
	2			0	1	1	0	1	1		2			0	3		0		0	0
安芸市 川北	1	7/5	揃出	0	0	0	0	1	1	0	1	7/8	揃揃	2	7/8	揃	0	7/10	18	
	2			0	1	1	1	1	0		2			2			19		1	3
安芸市 井ノ口	1	7/5	出揃	0	1	1	0	0	0	成3	1	7/8	出	6	7/8	揃	3	7/10	3	
	2			1	1	8	1	9	59		59			0			0		0	0
芸西村 和食	1	7/5	揃	0	1	1	1	1	0	0	2	7/8	出乳	3	7/8	始	1	7/10	10	
	2			1	1	2	2	1	1		0			4			40		2	14
夜須町 坪井	1	7/6	乳	0	1	1	0	0	0	成1	2	6/25	始	21	7/1	始	0	7/2	10	
	2			1	1	0	1	1	2		0			6			0		0	0
香我美町 岸本	1	7/6	乳	0	0	0	0	0	0	成1	1	6/25	始	2	7/1	揃	0	7/2	2	
	2			1	1	0	2	2	0		0			3			1		0	0
吉川村 吉原	1	7/6	乳	0	0	0	0	0	0	成1	2	6/23	揃	0	7/1	揃	0	7/2	14	
	2			0	0	0	0	0	0		0			0			0		0	0
野市町 富家	1	7/6	乳	0	1	1	2	2	0	成1	3	6/25	始	9	7/1	始	1	7/2	1	
	2			1	14	15	1	1	0		0			17			7		3	1
土佐山田町 戸板島	1	7/6	乳	0	2	2	0	0	0	成3	5	6/30	始	0	7/1	揃	4	7/2	5	
	2			0	1	1	0	0	0		1			2			2		1	0
南国市 日章	1	7/6	揃	0	0	0	0	0	0	成1	1	6/23	揃	0	7/1	乳	9	7/2	2	
	2			0	1	1	2	0	0		2			5			5		57	19
																糊			7	

※孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

調査場所	調査日	(※)	平成16年度									平成15年度			平成14年度			平成13年度				
			ミナミアオカメシ			ホソハラカメシ			クモヘリカメシ		トゲシラホシカメシ		その他斑点米カメシ類	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	合計
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成										
須崎市 安和	1	7/5	出	0	13	13	35	35	1	1	成11	49	7/4	孕孕	0	7/8	揃揃揃	7	7/4	2		
	2		出	2	2	7	7	3	3	0		0			23			1		1	5	3
中土佐町 小草	1	7/5	揃	0	2	2	0	0	0	0	成1	3	7/4	揃揃揃	8	7/8	乳乳乳	3	7/4	8		
	2		揃	0	1	1	0	0	0	0	1	1			5			1		1	10	
中村市 安並	1	7/6	揃	0	0	0	0	0	1	1	成3、幼1	5	7/9	揃揃	0	7/9	乳乳	3	7/19	0		
	2		揃	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1			1		2	4	
中村市 国見	1	7/6	揃	0	5	1	6	3	5	8	成1	15	7/9	揃揃	1	7/9	乳乳	4	7/19	2		
	2		揃	0	0	0	1	1	0	0	成1	2			12			0		0		
佐賀町 中角	1	7/6	乳	0	2	2	1	1	2	3	成1	8	7/9	揃揃	1	7/9	乳乳	4	7/18	5		
	2		乳	1	1	0	1	6	7	0	成1	9			3			4		11		
大方町 伊田	1	7/6	乳	0	1	1	4	14	18	0	成2	21	7/9	揃揃	2	7/9	乳乳	2	7/18	4		
	2		乳	0	8	8	2	14	16	0	成4、幼5	33			0			0		21	9	
土佐清水市 下の加江	1	7/6	糊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7/9	乳乳	0	7/10	乳乳	0	7/19	0		
	2		糊	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0		1	0	
土佐清水市 益野	1	7/6	乳	0	0	0	0	0	0	0	幼1	1	7/9	乳乳	0	7/10	乳乳	1	7/19	3		
	2		乳	0	1	1	0	0	0	0	0	1			1			2		0		
大月町 才角	1	7/6	糊	0	0	0	0	0	0	0	成1	1	7/9	揃揃	0	7/10	糊乳	1	7/18	17		
	2		糊	0	1	1	4	4	0	0	5	13			0			0				
宿毛市 小筑紫	1	7/6	糊	3	3	0	3	3	0	0	0	6	7/9	揃揃	0	7/9	乳糊	9	7/18	2		
	2		糊	1	1	1	1	2	2	0	成1	5			0			0		1		
宿毛市 山奈	1	7/6	揃	0	0	0	2	8	10	0	0	10	7/9	揃揃	0	7/9	乳乳	0	7/19	2		
	2		揃	0	0	0	1	14	15	0	成6	21			0			0		11	0	
三原村 来栖野	1	7/6	揃	0	2	1	3	0	0	0	0	3	7/9	始始	0	7/9	乳乳	2	7/18	0		
	2		揃	0	1	1	0	0	0	0	1	2			2			3		5		
平均											6.40			1.79				4.13		4.93		