

平成 1 5 年 6 月 1 6 日

各 位

病虫害防除所長

平成 1 5 年度病虫害発生予察技術情報資料第 4 号の送付について

県中央部、中西部（一部地域）の水稻（早期稲）のアザミウマ類等の発生状況について、別紙のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

本年は、降水量が多いこともあって平成 1 3 年、1 4 年と比べると全般的に密度が低く、要防除密度の 1 0 0 頭（捕虫網 1 0 回振り）を越えるほ場はありませんでした。

なお、アザミウマ類による黒点症状米対策のポイントは、出穂直前の密度を低下させることです。

しかし、例年、黒点症状米の発生が多い地区や箱施用剤を使用していないほ場では、出穂前に防除を行わないとアザミウマ類の加害により品質低下を招くおそれがありますので、防除指導の徹底をお願いします。

県中央部および中西部の一部における早期稲アザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成15年度			平成14年度			平成13年度					
			調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計
夜須町	坪井	1		4		4		55	7	62		19	5	24
		2	6/13	2		2	6/10	22	1	23	6/19	115	2	117
		3		74		74		118	19	137		158		158
香我美町	岸本	1		4	1	5		15	3	18		11		11
		2	6/13	2	1	3	6/10	7	2	9	6/19	31	2	33
		3		4		4		12		12		32	1	33
吉川村	吉原	1		4		4		24	3	27		28	2	30
		2	6/13	4	1	5	6/10	11	1	12	6/19	3		3
		3		8		8		53	8	61		61	6	67
野市町	富家	1		2		2		35	11	46		13		13
		2	6/13	1		1	6/10	7	1	8	6/19	8		8
		3		7		7		26		26		46	2	48
土佐山田町	戸板島	1		2		2		14	6	20		77	1	78
		2	6/13	1		1	6/10	14	1	15	6/18	67	2	69
		3		3		3		11	11	22		96	2	98
南国市	日章	1		42	10	52		52	3	55		99	25	124
		2	6/13	10		10	6/10	117	37	154	6/25	567	124	691
		3		15		15		185	76	261		13		13
南国市	前浜	1		14	1	15		33	3	36		37	4	41
		2	6/13	4		4	6/10	14		14	6/25	21		21
		3		15		15		94	18	112		2		2
南国市	三和	1		4		4		31	2	33		15	1	16
		2	6/13	3		3	6/10	22	10	32	6/25	27	2	29
		3		6		6		35	10	45		14	1	15
南国市	十市	1		4		4		59	18	77		21	11	32
		2	6/13			0	6/10	13		13	6/25	30	4	34
		3		8		8		36	1	37		78	3	81
南国市	住吉野	1		27		27		54	3	57		86	28	114
		2	6/13	6		6	6/10	6		6	6/25	76		76
		3		13		13		17	1	18		20		20
南国市	立田	1		5		5		5		5		49		49
		2	6/13	4		4	6/10	3	2	5	6/27	13		13
		3		2		2		9	2	11		141	9	150
南国市	長岡	1				0			2	2		28		28
		2	6/12			0	6/10	13	7	20	6/25	12		12
		3				0		6		6		89		89
南国市	国府	1				0		25	1	26		46		46
		2	6/12			0	6/10	13		13	6/25	47	4	51
		3		2		2		12	1	13		20		20
南国市	岡豊	1				0		4	1	5		28	3	31
		2	6/12			0	6/10	2	2	4	6/25	3		3
		3				0		138	74	212		7	1	8
南国市	久礼田	1				0		7	2	9		5		5
		2	6/12	2		2	6/10	7	5	12	6/25	6	2	8
		3				0		38	11	49		2	1	3
高知市	布師田	1				0		38	2	40		66	21	87
		2	6/12		1	1	6/10	50	6	56	6/25	119	12	131
		3				0		61	3	64		20	1	21
高知市	高須	1				0		1		1		3		3
		2	6/13			0	6/10			0	6/25	19		19
		3				0		3	1	4		22	10	32
高知市	介良	1		10		10		15	1	16		18		18
		2	6/13	16		16	6/10	35	2	37	6/25	51	3	54
		3		9		9		7		7		17	4	21
高知市	五台山	1				0		4	1	5		75	5	80
		2	6/13			0	6/10	2		2	6/25	30		30
		3				0		1		1		5		5
高知市	朝倉	1		1		1				0		82	23	105
		2	6/12	2		2	6/10	2		2	6/18	16	25	41
		3		2	9	11				0		10	12	22

県中央部および中西部の一部における早期稲アザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所		平成15年度				平成14年度				平成13年度				
		調査日	成 幼 計			調査日	成 幼 計			調査日	成 幼 計			
伊野町	是友	1	1	1		6	6			99	6	105		
		2	6/12	3	2	5	6/10	7	1	8	6/18	4	2	6
		3		1		1		5	2	7		14	5	19
日高村	日下	1		0		1	1			7	7	7		
		2	6/12			0	6/10		2	2	6/19	11		11
		3				0		4		4		16		16
春野町	弘岡上	1		0		11	1	12		39	16	55		
		2	6/12			0	6/10	6		6	6/18	19	8	27
		3				0		4		4		55	16	71
春野町	森山	1	2	2		7	7			188	61	249		
		2	6/12	1	1	6/10	8		8	6/18	76	104	180	
		3			0		7		7		201	84	285	
春野町	西分	1		0		4	4			8	12	20		
		2	6/12			0	6/10			0	6/18	8		8
		3			0		5		5		43	8	51	
春野町	諸木	1		0			0		6/18	4		4		
		2	6/12			0	6/10	1		1	欠測			
		3			0				0	6/18	6	1	7	
土佐市	高岡	1	3	1	4	2	1	3		5	51	56		
		2	6/12			0	6/10	3		3	6/18			0
		3			0		3		3		3	2	5	
土佐市	高石	1		0		2	2			24	4	28		
		2	6/12	1	1	2	6/10	7		7	6/18	2	1	3
		3			0		4		4		22	5	27	
土佐市	新居	1		0		3	3			2	4	6		
		2	6/12		1	1	6/10	4		4	6/18	1	6	7
		3			0		1		1		4	2	6	
土佐市	鳴川	1		0		4	4			3	2	5		
		2	6/12			0	6/10	6		6	6/18	16	3	19
		3		1	1		7		7		27	3	30	
越知町	柴尾	1	2	2		1	1			5		5		
		2	6/12			0	6/10	6	1	7	6/18	8	1	9
		3			0		5		5		54	12	66	