

平成14年6月12日

各 位

病虫害防除所長

病虫害発生予察技術情報資料第3号の送付について

県中央部、中西部（一部地域）の水稻（早期稲）のアザミウマ類等の発生状況について、別添のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

なお、アザミウマ類による黒点症状米対策のポイントは、出穂直前の密度を低下させることです。

アザミウマ類が成虫と幼虫の合計で、100頭（捕虫網10回振り）以上のほ場では、黒点症状米の発生が懸念されますので、防除指導の徹底をお願いします。

平成14年度県中央部における早期稲すくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

場所	調査日	アザミウマ類			セジロウンカ			ヒメトビウンカ			ツマグロヨコバイ			カメムシ類
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
夜須町 坪井	1	6/10	55	7	62						1	1	ヒメヒラタ1 アカスジ1	
	2		22	1	23									
	3		118	19	137									
香我美町 岸本	1	6/10	15	3	18								クモヘリ25、アカスジ9、イネクロ1	
	2		7	2	9									
	3		12		12									
吉川村 吉原	1	6/10	24	3	27			2	2			1	1	
	2		11	1	12									
	3		53	8	61									
野市町 富家	1	6/10	35	11	46	1	1	2					ホソハリ1 シラホシ1	
	2		7	1	8									
	3		26		26									
土佐山田町 戸板島	1	6/10	14	6	20				1	1				
	2		14	1	15									
	3		11	11	22									
南国市 日章	1	6/10	52	3	55		1	1	3	3	1	1	アカスジ1	
	2		117	37	154									
	3		185	76	261									
南国市 前浜	1	6/10	33	3	36									
	2		14		14									
	3		94	18	112									
南国市 三和	1	6/10	31	2	33						1	1		
	2		22	10	32									
	3		35	10	45									
南国市 十市	1	6/10	59	18	77		1	1			2	2	メダカナガ1	
	2		13		13									
	3		36	1	37									
南国市 住吉野	1	6/10	54	3	57								ヒメナガ1 ブチヒゲハリ1	
	2		6		6									
	3		17	1	18									
南国市 立田	1	6/10	5		5				1	1				
	2		3	2	5									
	3		9	2	11									
南国市 長岡	1	6/10		2	2									
	2		13	7	20									
	3		6		6									
南国市 国府	1	6/10	25	1	26						1	1		
	2		13		13									
	3		12	1	13									
南国市 岡豊	1	6/10	4	1	5									
	2		2	2	4									
	3		138	74	212									
南国市 久礼田	1	6/10	7	2	9	2		2	3	3				
	2		7	5	12									
	3		38	11	49									
高知市 布師田	1	6/10	38	2	40		1	1	1	1	1	1	ヒメヒラタ1	
	2		50	6	56									
	3		61	3	64									
高知市 高須	1	6/10	1		1									
	2													
	3		3	1	4									
高知市 介良	1	6/10	15	1	16				1	1				
	2		35	2	37									
	3		7		7									
高知市 五台山	1	6/10	4	1	5									
	2		2		2									
	3		1		1									
高知市 朝倉	1	6/10									1	1	ヒメヒラタ1	
	2		2		2									
	3													
伊野町 是友	1	6/10	6		6									
	2		7	1	8									
	3		5	2	7									
日高村 日下	1	6/10	1		1									
	2			2	2									
	3		4		4									
平 均			26.0	5.9	31.9	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	
平年(平成6～13年度)			44.0	16.7	60.8									

平成14年度県中西部における早期稲すくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

場所	調査日	アザミウマ類			セジロウンカ			ヒメトビウンカ			ツマグロヨコバイ			カメムシ類
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
春野町 弘岡上	1	11	1	12							1		1	
	2	6		6										
	3	4		4										
春野町 森山	1	7		7										
	2	8		8										
	3	7		7										
春野町 西分	1	4		4										
	2										2		2	
	3	5		5										
春野町 諸木	1													
	2	1		1										
	3													
土佐市 高岡	1	2	1	3										
	2	3		3										
	3	3		3										
土佐市 高石	1	2		2										
	2	7		7										クモヘリ1
	3	4		4										
土佐市 新居	1	3		3							4		4	
	2	4		4										
	3	1		1										
土佐市 鳴川	1	4		4										
	2	6		6										
	3	7		7										クモヘリ2
越知町 柴尾	1	1		1										
	2	6	1	7							1		1	
	3	5		5							2		2	