

平成29年度 二番茶実収報告

高知県農業技術センター茶業試験場

1. 摘採日

本 年	前 年	平 年
6月16日	6月10日	6月15日

注) 平年値は2012～2016年の平均値。以下同じ。

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		平 年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
325±54	111	212±63	72	294±89	100

注) 可搬型摘採機で1.3m×5mを摘採し算出。

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		平 年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
33.8±2.1	105	25.8±5.1	80	32.1±5.8	100

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		平 年	
本 数	指数	本 数	指数	本 数	指数
819±32	145	847±204	150	566±211	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	平 年
44.9	66.8	67.9

6. 概況

(1) 気象

気 温：5月の平均気温は、平年よりやや高く推移した。特に、最高気温が高かった。

降水量：5月は127mmで、平年の50%の降水量であった。

(2) 茶芽の生育

本年の二番茶は、平年と比較して、新芽数が多く、収量がやや多かった。
摘採日は6月16日で、前年（6月10日）よりも6日、平年（6月15日）よりも1日遅かった。収量は325kgで、平年の111%であった。百芽重は平年の105%であった。出開度は44.9%であった。

場内では、もち病の発生がみられた。

3. 気象表

月	半旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	17.4	18.6	16.4	23.4	25.0	22.8	12.4	12.4	10.6
	第2	18.0	16.6	17.4	24.3	20.8	23.9	13.0	13.1	11.2
	第3	19.1	18.2	17.7	26.8	24.7	23.8	13.2	12.3	12.0
	第4	17.5	18.5	17.7	26.2	26.0	24.2	10.4	12.3	12.0
	第5	19.5	18.3	18.4	26.3	25.0	25.2	14.2	12.3	12.4
	第6	20.4	20.6	19.7	29.4	24.7	25.1	13.0	17.7	13.4
6	第1	20.6	18.5	19.7	28.7	23.7	26.3	13.3	13.7	14.0
	第2	19.7	21.2	20.6	26.1	26.5	26.8	14.2	18.3	15.3
	第3	19.6	欠測	20.9	27.5	欠測	26.9	13.3	欠測	16.2
	第4	22.3	欠測	21.9	29.7	欠測	27.3	16.5	欠測	17.5

月	半旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	9.6	54.6	42.5	3	1	2.0
	第2	33.8	77.0	37.5	3	3	1.9
	第3	55.4	1.6	52.4	2	2	1.6
	第4	0.0	66.4	42.7	0	1	2.0
	第5	25.4	31.8	28.8	2	2	1.4
	第6	2.4	64.1	47.9	1	4	2.4
6	第1	0.0	60.2	35.6	0	2	1.5
	第2	71.2	44.6	37.6	3	5	1.9
	第3	2.6	欠測	49.3	1	欠測	2.1
	第4	65.4	欠測	54.8	1	欠測	2.1

注) 平年値は1981～2010年までの30年の平均。