



ロックウール栽培における チビクロバネキノコバエの発生と侵入防止策



チビクロバネキノコバエ雌成虫



チビクロバネキノコバエ幼虫



近年、ロックウール栽培などの養液栽培でチビクロバネキノコバエ（写真）による被害が問題となっています。そこで、ナスのロックウール栽培で本種の発生生態と侵入防止策について試験を実施しました。

チビクロバネキノコバエの発生は栽培期間を通じて見られ、11～12月にかけて密度が急増しました(図1)。ハウス内へは野外か

ら侵入していると考えられ、開口部を1mm目合の防虫ネットで被覆することにより、初期の侵入防止効果が認められました(図2)。

現在、農薬の登録適用拡大、栽培終了後における栽培ベッドの太陽熱消毒、天敵を用いた防除法などの試験に取り組んでいます。

(昆虫担当 朝比奈 泰史 088-863-4915)

高知県農業技術センターニュース 第42号

平成18年1月1日

農業技術センター

〒783-0023 高知県南国市廿枝1100
TEL (088) 863-4912
FAX (088) 863-4913

農業技術センター山間試験部

〒789-0315 長岡郡大豊町中村大王3523-7
TEL (0887) 72-0058
FAX (0887) 72-1544

<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/kikan/kenkyu/se/home/>

編集発行 高知県農業技術センター

所長 吾妻 浅男

果樹試験場

〒780-8064 高知市朝倉丁268
TEL (088) 844-1120
FAX (088) 840-3816

<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/kikan/kenkyu/kaju/index.htm>

茶業試験場

〒781-1801 吾川郡仁淀川町森2792
TEL (0889) 32-1024
FAX (0889) 32-1152

<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/kikan/kenkyu/tya/index.htm>