

17 高虫防第 69 号
平成 17 年 8 月 30 日

各 位

病虫害防除所長

平成 17 年度病虫害発生予察技術情報資料第 9 号について

普通期稲（出穂期～糊熟期）の斑点米カメムシ類の巡回調査結果について、別添のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

全般的に平年並の発生ですが、極端に密度の高いほ場も散見されているため、防除をおこたると斑点米の発生が予想されます。斑点米の発生を抑えるためには出穂 10 日後及びその 5～7 日後に薬剤防除を行うことが重要です。なお今後、薬剤防除を行う場合は、薬剤の使用時期（収穫前日数）に注意して薬剤を選定するよう指導に留意をお願いします。

問い合わせ先：

高知県病虫害防除所

担当：隅田、岡

TEL 088-863-1132

普通期稲におけるカメムシ類のすくい取り調査（５０回振り）

※始：出穂始、出：出穂期、揃：穂揃期、乳：乳熟期、糊：糊熟期、黄：黄熟期

調査場所	調査 月日	生育 時期※	ミメアオカムシ			ホノリカムシ			クモヘリカムシ			トゲシラホシカムシ			その他	合計	平成16年度			平成15年度			平成14年度	
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計			調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	合計
奈半利町 奈半利	1															1		揃						0
	2	8/22													アカスシ1	11	8/25	揃	8	8/22	揃	3	9/3	2
	3															—		—				1		1
北川村 野友	1														アカスシ1	4		揃	35		揃	2		0
	2	8/22	4	12	16				11	11		1	1			28	8/25	揃	1	8/22	揃	5	9/3	12
	3															—		—			揃	3		34
田野町 田野	1								1	12	13					14		揃	28		揃	9		0
	2	8/22	1	11	12											12	8/25	揃	0	8/22	乳	0	9/3	0
	3															—		—			揃	4		0
安田町 安田	1															0		揃	2		出	0		0
	2	8/22							1	1		1	1			2	8/25	揃	1	8/22	出	2	9/3	0
	3															—		—			出	0		0
安芸市 川北	4								3	3		2	2			6		乳	3		出	3		6
	5	8/23														0	8/25	揃	10	8/22	出	1	9/3	2
	6															—		—			出	0		
安芸市 井ノ口	1		4		4				3	3		1	1			8		揃	13		出	5		11
	2	8/23	8		8				0	4	4	1	1			13	8/25	揃	13	8/22	出	32	9/3	3
	3															—		—			出	8		1
芸西村 和食	1		77		77	4		4	3	3						84		揃	4	8/22	揃	30		38
	2	8/23	11	4	15	2		2	5	5		1	1	アカスシ1		24	8/25	揃	85		揃	11	9/3	9
																—		—						18
香我美町 山北	1		1		1	8		8	5	5		3	3			17		乳	19		揃	8		204
	2	8/22	14		14	2		2	2	2		1	1	シラホシ1		20	8/23	乳	7	8/22	揃	23	8/28	168
																—		—			揃	46		168
物部村 大橋	1															—					始	0		6
	2	—														—				8/22	出	3	8/23	4
	3															—					揃	31		1
香北町 美良布	1					0	1	1	15	15		3	3	アカスシ1		20		揃	5		揃	12		8
	2	8/22	6		6	1		1	1	1			0			8	8/23	揃	2	8/22	揃	0	8/23	3
																—		—			始	5		17
野市町 佐古	1		7		7	3		3	22	22				シラホシ2、アカスシ1		35		揃	51		揃	5		12
	2	8/22	6		6	5		5	8	8				シラホシ4、アカスシ1		24	8/23	揃	73	8/22	揃	14	8/23	11
																—		—			出	7		9
土佐山田町 杉田	1		1		1	15		15	1	1	2					18		出	32		揃	16		13
	2	8/22				0	1	1			0	2	2	アカスシ1		4	8/23	揃	11	8/22	始	0	8/23	3
																—		—			始	4		0
土佐山田町 繁藤	1					0		0	5	6	11	5	5			16		揃	0		出	0		1
	2	8/22				0		0	12	12			0			12	8/23	揃	1	8/20		0	8/23	4
																—		—			出	0		1
大豊町 大田口	1					0	1	1	3	1	4	9	9	アカスシ5		19		乳	8		乳	0		3
	2	8/22				0		0	5	5		3	3	アカスシ2、アカシゲ1、クカメ1		12	8/23	乳	5	8/20	揃	5	8/23	7
																—		—			揃	1		8
本山市 下津野	1					0		0	43	4	47		0	アカスシ1		48		揃	6		始	2		1
	2	8/22				0	3	3	42	42		5	5			50	8/23	乳	31	8/20	揃	10	8/23	0
																—		—			揃	0		2
南国市 久礼田	1		17		17	7		7	15	15		2	2	アカスシ1		42		揃	39					
	2	8/22	2		2	6		6	18	18			0	アカスシ27		53	8/23	揃	24					
																—		—						
土佐町 田井	1					0	2	2	6	6		2	2			10		揃	7		出	1		3
	2	8/22				0		0			2	2	1	1		3	8/23	乳	7	8/20	出	2	8/23	0
																—		—			出	0		1
土佐町 相川	1					0	1	1	15	5	20		0			21		乳	46		始	2		3
	2	8/22	3		3	4		4	11	3	14	1	1	アカスシ3		25	8/23	乳	15	8/20	出	0	8/23	0
																—		—			出	0		1
吾北村 下八川	1					0	1	1	2	2		0		アカスシ2		5		出	0		出	1		0
	2	8/22				0		0			0		0	シラホシ2		2	8/19	出	1	8/20	出	0	8/26	2
																—		—			始	2		0
高知市 朝倉	1		11	19	30	2		2			0		0			32		揃	30					
	2	8/22	4	9	13	4		4			3	3	0			20	8/23	揃	183					
																—		—						
伊野町 是友	1					5		5	2	2		4	4	シラホシ5、アカスシ5		21		揃	0		始	0		0
	2	8/22				0	3	3	3	5		5		シラホシ1、アカスシ1		10	8/19	揃	0	8/20	始	0	8/26	2
																—		—			始	3		0
日高村 日下	1		4		4			0	1	1		1	1	シラホシ1、アカスシ4		11		揃	0		揃	5		0
	2	8/22	3	5	8	1		1	6	7	13	3	3	シラホシ3、アカスシ3		31	8/19	乳	0	8/20	揃	2	8/26	0
																—		—				0		0
土佐市 甲原	1		7		7	2		2	2	2		0				15		乳	29		始	0		10
	2	8/22	8		8			0	1	1		0				9	8/23	乳	37		揃	1	8/26	32
																—		—			揃	3		7

調査場所		調査 月日	生育 時期※	ミナミアカメシ		ホソハラカメシ		クモヘリカメシ		トゲシラホシカメシ		その他	合計	平成16年度			平成15年度			平成14年度			
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼			計	成	幼	計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
佐川町 斗賀野	1	8/23	摘 摘	0	3	3	0	14	14	シラホシ4、アカシジ1	22		22	8/19	摘 摘	6	0	8/20	摘 始	3	1	8/26	0
	0			0	0	1	1	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
佐川町 尾川	1	8/23	摘 摘	0	1	1	0	3	3		4		4	8/19	出 摘	0	0	8/20	始 出	0	0	8/26	2
	0			1	1	0	0	1	0	0	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
佐川町 荷稲	1	8/23	摘 摘	2	2	0	1	1	2	シラホシ2、アカシジ3	10		10	8/19	摘 摘	14	3	8/20	摘 摘	14	8	8/26	6
	0			2	2	2	2	0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
佐川町 黒岩	1	8/23	摘 摘	1	2	3	0	54	54	3	3	シラホシ3、アカシジ5	68		8/19	摘 摘	9	0	8/20	摘 始	0	0	20
	16			16	1	1	2	34	34	1	1	シラホシ1、アカシジ6	60	29			6	8/26	4				
佐川町 瑞応口	1	8/23	摘 摘	0	0	0	0	0	0		0		0	8/19	出 出	1	1	8/20	始 始	0	0	0	
	0			0	0	1	1	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
越知町 柴尾	1	8/23	摘 摘	1	1	1	1	1	1	2	2	シラホシ1	6		8/19	摘 摘	4	9		出 出	11	1	14
	0			0	3	3	0	0	シラホシ3、アカシジ1	7	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
須崎市 吾桑	1	8/21	乳 乳	26	9	35	9	9	22	1	23	シラホシ1	69		8/20		24		8/21	乳	94		44
	26			112	138	2	2	15	15	0	0	0	—	—			—	—	—	—	—	—	—
須崎市 吾桑 (東部)	1	8/24	乳 乳	19	55	74	12	3	15	2	6	8	アカシジ18	115									
	2			2	32	34	8	8	1	1	0	0	—	—	—								
須崎市 上分	1	8/21	乳 乳	1	5	6	0	0	0	0	0		6	8/20		12		8/21	乳	4		10	
	0			9	9	2	1	3	3	3	0	0	アカシジ1			16	7	2	8/20	9			
須崎市 押岡	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	8/20		91		8/21	摘	19		74	
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			77	27	8/20	44				
津野町 三間ノ (旧葉山村)	1	8/21	乳 乳	32	12	44	0	1	1	2	0		46	8/20									
	9			0	3	1	4	0	—	—	—	—	—										—
津野町 姫野々 (旧葉山村)	1	8/21	糊 糊	0	0	0	3	3	0	0		3	8/20		7		8/21	乳	0		5		
	1			0	2	2	0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
中土佐町 久礼	1	8/21	糊 糊	0	0	0	0	0	0		0		0	8/20		4		8/21	摘	14		18	
	2			0	0	2	2	1	1		3	3	3			8/21	摘	12	8/20	11			
	3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
大野見村 三ツ又	1	8/16	摘 摘 摘	0	2	2	2	2	4	0	シラホシ2、イネカ16、ヒメハリ1	25		8/20		36		8/25		5		3	
	2			0	0	2	2	4	0	シラホシ7、イネカ8、アカシジ1、ヒメハリ7	27	42	13			8/19	9						
	3			0	8	8	1	1	2	0	イネカ12	22	28			1		11					
窪川町 影野	1	8/16	摘 摘 摘	0	1	1	2	4	6	0	シラホシ4、イネカ1	12		8/20		0		8/25		0		1	
	2			0	0	0	0	0	0			0	0			5	8/19	0					
	3			0	0	1	1	1	0			1	1			0		0					
窪川町 平串	1	8/16	摘 摘 摘	0	0	0	4	6	10	0	イネカ1	11		8/20		6		8/25		27		5	
	2			0	0	0	0	0	0			0	0			6	8/19	16					
	3			0	0	2	2	4	0			4	1			2		5					
窪川町 八千数	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	8/20		1			0		0		
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			8/25	6	8/19	2				
	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				0		0				
窪川町 米奥	1	8/16	摘 摘 摘	0	1	1	0	0	0			1		8/20		5			6		2		
	2			0	2	2	5	2	7	0	シラホシ6	15	1			8/25	1	8/19	0				
	3			0	0	3	7	10	0	シラホシ4、イネカ1	15	2				11		0					
窪川町 太井野	1	8/16	摘 摘 摘	0	2	2	3	2	5	0	シラホシ2、イネカ1	10		8/20		1			0		3		
	2			0	0	4	4	0			4	13	8/25			1	8/19	15					
	3			0	0	6	7	13	0	アカシジ1、シラホシ3	17	0	7				1						
窪川町 東川角	1	8/16	摘 摘 摘	0	0	0	11	9	20	0	ヒメハリ1	21		8/20		7			0		0		
	2			0	1	1	0	0	イネカ2、アカシジ2、ヒメハリ1	6	9	8/25	0			8/19	2						
	3			0	1	1	1	1	0			2	3			0		5					
四万十市 (旧中村市)	1	8/16	摘 摘	0	1	1	4	4	0	イネカ21、シラホシ2	28		8/23	乳 乳	0		8/25	乳	5		5		
	2			2	1	1	2	0	イネカ2	6	5	55			8/23	1							
四万十市 (旧中村市)	1	8/16	摘 摘	0	1	1	0	0	0	シラホシ1	2		8/23	乳 乳	11		8/22	始 始	1		5		
	2			0	0	4	4	0	イネカ1、シラホシ3	8	16	7			8/23	27							
四万十市 (旧中村市)	1	8/16	摘 摘	0	1	1	10	10	0		11		8/23	乳 乳	8		8/22	摘 摘	1		1		
	2			0	1	1	11	11	0		12	11			1	8/23	4						
宿毛市 新田	1	8/16	摘 摘	0	0	0	0	0	0	シラホシ2	2		8/23	乳 乳	17		8/25	糊 糊	4		12		
	2			0	0	0	0	0	0		0	13			0	0							
宿毛市 平田	1	8/16	摘 摘	0	0	0	0	0	0	イネカ1	1		8/24	乳 乳	80		8/25	摘 摘	4		10		
	2			1	1	1	1	0	0	シラホシ2	4	73			25	65							
平均												18.3			17.3			7.0			11.8		