

令和元年度 二番茶実収報告

高知県農業技術センター茶業試験場

1. 摘採日

本 年	前 年	平 年
6月11日	6月6日	6月12日

注) 平年値は2014～2018年の平均値。以下同じ。

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		平 年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
298±113	121	232±50	94	247±78	100

注) 可搬型摘採機で1.5m×5mを摘採し算出。

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		平 年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
33.8±3.2	112	29.2±6.3	97	30.1±3.5	100

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		平 年	
本 数	指数	本 数	指数	本 数	指数
993±180	166	796±275	133	600±231	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	平 年
53.8	51.7	54.6

6. 概況

(1) 気象

気 温：5月の平均気温は、平年とほぼ同じであったが、第2半旬で2.1℃低かった。

降水量：5月は第3半旬まで小雨であったが、18～20日に合計236mmと、まとまった降雨があった。5月は277mmで、平年(252mm)の110%の降水量であった。

(2) 茶芽の生育

摘採日は6月11日で、前年(6月6日)よりも5日遅く、平年(6月12日)よりも1日早かった。収量は298kgで、平年の121%であった。百芽重は平年の112%、新芽数は166%であった。出開度は54.6%であった。

場内では、カンザワハダニの発生がみられた。なお、本年はもち病の発生が少なかった。

3. 気象表

月	半旬	平均気温 (℃)			最高気温 (℃)			最低気温 (℃)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	16.5	16.3	16.4	24.6	22.1	22.8	10.8	10.3	10.6
	第2	15.3	15.8	17.4	23.1	20.9	23.9	9.3	11.2	11.2
	第3	18.0	18.4	17.7	25.9	25.6	23.8	11.6	12.1	12.0
	第4	18.2	21.1	17.7	21.8	27.9	24.2	15.2	15.3	12.0
	第5	19.6	18.6	18.4	29.5	25.0	25.2	11.0	13.9	12.4
	第6	19.6	19.2	19.7	26.2	23.9	25.1	13.8	15.5	13.4
6	第1	20.4	19.9	19.7	26.0	27.2	26.3	16.5	13.6	14.0
	第2	21.7	22.1	20.6	27.1	25.7	26.8	17.4	19.4	15.3
	第3	19.7	21.2	20.9	24.7	27.8	26.9	15.3	16.4	16.2
	第4	21.6	21.5	21.9	28.0	26.6	27.3	16.0	18.1	17.5

月	半旬	降水量 (mm)			降水日数 (日)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	10.0	24.0	42.5	2	2	2.0
	第2	5.0	117.8	37.5	2	4	1.9
	第3	3.2	27.6	52.4	1	1	1.6
	第4	236.4	5.6	42.7	3	2	2.0
	第5	0.0	30.8	28.8	0	2	1.4
	第6	22.0	17.1	47.9	3	4	2.4
6	第1	17.0	21.6	35.6	4	1	1.5
	第2	47.0	29.0	37.6	2	3	1.9
	第3	180.8	8.8	49.3	2	3	2.1
	第4	0.6	139.0	54.8	1	4	2.1

注) 平年値は1981～2010年までの30年の平均。