

関係各位

高知県病害虫防除所長

令和 7 年度病害虫発生予察技術情報第 1 号

早期稲におけるアザミウマ類の発生状況について

高知県内の水稲（早期稲）において 6 月中旬から下旬に実施したアザミウマ類のすくい取り調査結果について、下記のとおり取りまとめましたので防除指導の参考にしてください。

記

本年のアザミウマ類の発生面積は、中西部では平年より多く、西部ではやや多く、中央部では平年並、東部ではやや少なくなっています。発生密度は中西部で平年より高く、西部ではやや低く、東部、中央部では低くなっています。なお、要防除密度(100 頭／捕虫網 10 回振り)を超えたほ場は、中央部 1 ほ場のみでした（表 1、2）。

アザミウマ類がイネの開花期に穎内に侵入し、玄米を食害することで黒点症状米を生じさせるので出穂期直前の防除を行って下さい。

表 1 令和 7 年 6 月のアザミウマ類発生状況

地域	発生面積 (ha)		平均発生密度 (捕虫網10回振り)		要防除ほ場数
	本年	平年	本年	平年	本年
東部	309.5	443.7	14.1	36.1	0
中央部	1,498.1	1,637.7	14.7	33.9	1
中西部	231.8	150.1	19.9	9.7	0
西部	521.9	388.3	10.4	14.8	0
計(平均)	2,561.3	2,619.8	14.7	26.2	1

栽培面積；東部 619ha 中央部 3,329ha 中西部 649ha 西部 1,193ha 合計 5,790ha

注) アザミウマ類の発生調査基準では、10 頭以下は「発生無し」と評価するため発生面積に含みません。

なお、アザミウマ類の要防除密度は、成虫と幼虫の合計で「100 頭／捕虫網 10 回振り」としています。

表2 令和7年度 早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果（捕虫網10回振り）

地域	調査場所	令和7年度			令和6年度			令和5年度			令和4年度			令和3年度							
		調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計				
東部	室戸市 元	1	6	0	6	6/20	0	0	0	6/20	15	0	15	6/23	61	0	61	6/15	14	1	15
		2	13	3	16	6/20	0	0	0	6/20	7	0	7	6/23	40	0	40	6/15	11	3	14
	室戸市 室津※※※	1	11	0	11	6/20	0	0	0	6/20	20	0	20	6/23	1	0	1	6/15	1	0	1
		2	7	0	7	6/20	0	0	0	6/20	8	0	8	6/23	2	0	2	6/15	5	0	5
	安芸市 川北	1	12	0	12	6/19	48	0	48	6/16	15	0	15	6/23	77	0	77	6/17	20	0	20
		2	5	0	5	6/19	27	0	27	6/16	0	0	0	6/23	51	0	51	6/17	55	11	66
	安芸市 井ノ口	1	24	0	24	6/19	52	0	52	6/16	0	0	0	6/23	32	0	32	6/17	123	0	123
		2	8	0	8	6/19	93	0	93	6/16	3	0	3	6/23	45	0	45	6/17	68	1	69
安芸市 黒鳥	1	31	0	31	6/19	52	0	52	6/16	2	0	2	6/23	61	0	61	6/17	87	1	88	
	2	2	0	2	6/19	61	0	61	6/16	1	0	1	6/23	58	0	58	6/17	47	0	47	
芸西村 芸西	1	4	0	4	6/19	27	0	27	6/16	1	0	1	6/23	24	0	24	6/17	151	0	151	
	2	43	0	43	6/19	24	0	24	6/16	5	0	5	6/23	40	0	40	6/17	43	0	43	
ほ場平均(東部)			13.8	0.3	14.1		32.0	0.0	32.0		6.4	0.0	6.4		41.0	0.0	41.0		52.1	1.4	53.5
中央部	香南市 香我美町 徳王子	1	7	0	7	6/17	4	0	4	6/16	3	0	3	6/16	16	3	19	6/14	3	1	4
		2	5	0	5	6/17	3	0	3	6/16	7	0	7	6/16	97	5	102	6/14	43	16	59
	香南市 吉川町 吉原	1	12	0	12	6/19	4	0	4	6/16	0	0	0	6/16	7	0	7	6/14	5	0	5
		2	5	0	5	6/19	0	0	0	6/16	1	0	1	6/16	8	0	8	6/14	3	0	3
	香南市 野市町 富家	1	9	3	12	6/17	23	2	25	6/16	16	0	16	6/16	87	1	88	6/14	132	17	149
		2	30	6	36	6/17	0	0	0	6/16	4	0	4	6/16	21	0	21	6/14	233	68	301
	香南市 野市町 父養寺	1	11	2	13	6/17	3	0	3	6/16	3	0	3	6/16	25	16	41	6/14	2	0	2
		2	16	0	16	6/17	4	1	5	6/16	1	0	1	6/16	1	1	2	6/14	3	1	4
	香美市 土佐山田町 中野	1	6	1	7	6/20	21	1	22	6/16	1	1	2	6/16	14	0	14	6/14	10	1	11
		2	3	3	6	6/20	7	0	7	6/16	11	0	11	6/16	18	0	18	6/14	7	3	10
	南国市 野田・北	1	28	0	28	6/20	292	22	314	6/16	9	0	9	6/16	9	2	11	6/14	34	22	56
		2	44	0	44	6/20	15	0	15	6/16	8	0	8	6/16	4	4	8	6/14	12	9	21
	南国市 野田・南	1	133	0	133	6/20	46	10	56	6/16	5	0	5	6/16	111	1	112	6/14	0	0	0
		2	52	0	52	6/20	338	146	484	6/16	33	1	34	6/16	38	1	39	6/14	0	0	0
	南国市 前浜	1	7	0	7	6/20	146	0	146	6/16	2	0	2	6/16	58	23	81	6/14	10	1	11
		2	12	0	12	6/20	121	6	127	6/16	1	0	1	6/16	492	11	503	6/14	23	2	25
	南国市 三和	1	6	2	8	6/20	22	0	22	6/16	2	0	2	6/16	169	0	169	6/14	30	2	32
		2	8	0	8	6/20	2	0	2	6/16	1	0	1	6/16	63	18	81	6/14	75	5	80
	南国市 長岡	1	3	0	3	6/20	24	3	27	6/16	4	0	4	6/16	9	3	12	6/14	1	0	1
		2	8	3	11	6/20	2	0	2	6/16	5	0	5	6/16	7	1	8	6/14	3	0	3
	南国市 久礼田	1	2	0	2	6/20	4	0	4	6/16	0	0	0	6/16	30	1	31	6/14	5	0	5
		2	10	0	10	6/20	1	0	1	6/16	4	0	4	6/16	35	0	35	6/14	3	0	3
	高知市 大津	1	26	1	27	6/20	1	0	1	6/19	15	0	15	6/17	8	0	8	6/15	15	4	19
		2	21	0	21	6/20	1	0	1	6/19	3	0	3	6/17	49	0	49	6/15	8	0	8
	高知市 布師田	1	2	0	2	6/20	20	0	20	6/19	0	0	0	6/17	7	0	7	6/15	35	10	45
		2	0	0	0	6/20	0	0	0	6/19	0	0	0	6/17	0	0	0	6/15	19	0	19
	高知市 介良	1	15	1	16	6/20	11	0	11	6/19	12	2	14	6/16	3	0	3	6/15	10	1	11
		2	31	0	31	6/20	14	0	14	6/19	4	0	4	6/16	3	0	3	6/15	17	1	18
高知市 五台山	1	0	0	0	6/20	2	1	3	6/19	1	0	1	6/16	1	0	1	6/15	33	3	36	
	2	0	0	0	6/20	0	0	0	6/19	0	0	0	6/16	2	0	2	6/15	32	1	33	
高知市 春野町 弘岡上	1	2	0	2	6/19	0	0	0	6/19	5	1	6	6/17	0	0	0	6/15	4	0	4	
	2	8	0	8	6/19	10	1	11	6/19	9	1	10	6/17	0	0	0	6/15	15	6	21	
高知市 春野町 西分	1	3	0	3	6/19	0	0	0	6/19	0	0	0	6/17	0	0	0	6/15	0	0	0	
	2	1	0	1	6/19	5	1	6	6/19	0	0	0	6/17	0	0	0	6/15	1	0	1	
高知市 春野町 諸木	1	4	0	4	6/19	7	0	7	6/19	3	0	3	6/17	7	1	8	6/15	6	1	7	
	2	0	0	0	6/19	23	8	31	6/19	1	0	1	6/17	2	0	2	6/15	1	0	1	
いの町 枝川	1	7	6	13	6/18	0	0	0	6/20	1	0	1	6/17	54	2	56	6/15	6	2	8	
	2	0	0	0	6/18	6	1	7	6/20	2	0	2	6/17	11	1	12	6/15	11	2	13	
日高村 沖名	1	10	3	13	6/18	20	0	20	6/20	6	0	6	6/17	11	1	12	6/15	17	15	32	
	2	9	2	11	6/18	22	0	22	6/20	19	0	19	6/17	5	0	5	6/15	7	0	7	
ほ場平均(中央部)			13.9	0.8	14.7		30.6	5.1	35.7		5.1	0.2	5.2		37.1	2.4	39.5		21.9	4.9	26.7

地域	調査場所	令和7年度				令和6年度				令和5年度				令和4年度				令和3年度				
		調査日	成虫	幼虫	計																	
中西部	土佐市 岩戸	1	6/19	8	2	10	6/19	3	0	3	6/19	4	0	4	6/17	3	1	4	6/15	4	2	6
		2	6/19	14	2	16	6/19	45	2	47	6/19	2	0	2	6/17	7	0	7	6/15	6	0	6
	土佐市 波介	1	6/19	36	4	40	6/19	10	2	12	6/19	34	1	35	6/17	24	3	27	6/15	19	1	20
		2	6/19	88	10	98	6/19	28	3	31	6/20	0	0	0	6/17	33	2	35	6/15	10	2	12
	土佐市 鳴川	1	6/19	66	6	72	6/19	7	0	7	6/19	18	0	18	6/17	5	1	6	6/15	12	0	12
		2	6/19	34	3	37	6/19	82	15	97	6/19	28	2	30	6/17	4	1	5	6/15	16	2	18
	須崎市 浦ノ内	1	6/23	1	0	1	6/19	1	0	1	6/19	7	2	9	6/16	1	1	2	6/18	0	0	0
		2	6/23	0	0	0	6/19	3	1	4	6/19	36	9	45	6/16	0	1	1	6/18	0	0	0
須崎市 神田	1	6/23	1	0	1	6/19	5	3	8	6/19	4	2	6	6/16	3	0	3	6/18	0	0	0	
	2	6/23	0	0	0	6/19	7	2	9	6/19	4	2	6	6/16	0	0	0	6/18	0	0	0	
須崎市 安和	1	6/23	0	0	0	6/19	3	1	4	6/19	14	4	18	6/16	1	0	1	6/18	0	1	1	
	2	6/23	2	0	2	6/19	2	0	2	6/19	9	3	12	6/16	2	0	2	6/18	0	0	0	
中土佐町 笹場	1	6/23	2	0	2	6/19	0	0	0	6/19	1	0	1	6/16	3	0	3	6/18	0	0	0	
	2	6/23	0	0	0	6/19	1	0	1	6/19	0	0	0	6/16	1	0	1	6/18	0	0	0	
ほ場平均(中西部)				18.0	1.9	19.9		14.1	2.1	16.1		11.5	1.8	13.3		6.2	0.7	6.9		4.8	0.6	5.4
西部	黒潮町 (旧佐賀町) 中角	1	6/23	10	0	10	6/20	3	3	6	6/16	10	0	10	6/16	5	0	5	6/17	4	0	4
		2	6/23	20	2	22	6/20	6	0	6	6/16	0	0	0	6/16	14	1	15	6/17	0	0	0
	黒潮町 (旧大方町) 伊田	1	6/23	21	0	21	6/20	9	3	12	6/16	7	4	11	6/16	14	0	14	6/17	2	0	2
		2	6/23	11	1	12	6/20	10	0	10	6/16	5	0	5	6/16	2	0	2	6/17	2	0	2
	四万十市 (旧中村市) 安並	1	6/23	23	0	23	6/20	9	2	11	6/16	18	2	20	6/16	1	0	1	6/17	3	0	3
		2	6/23	7	0	7	6/20	28	2	30	6/16	34	9	43	6/16	4	0	4	6/17	13	0	13
	四万十市 (旧中村市) 森沢***	1	6/20	7	0	7	6/20	2	2	4	6/16	3	4	7	6/16	6	0	6	6/17	9	8	17
		2	6/20	3	2	5	6/20	0	0	0	6/16	4	0	4	6/16	22	11	33	6/17	16	9	25
	土佐清水市 下益野***	1	6/20	12	0	12	6/20	0	0	0	6/16	11	0	11	6/17	6	0	6	6/17	0	0	0
		2	6/20	7	0	7	6/20	0	0	0	6/16	0	0	0	6/17	16	5	21	6/17	10	0	10
宿毛市 山奈	1	6/20	1	0	1	6/20	22	4	26	6/16	28	12	40	6/17	13	1	14	6/17	0	0	0	
	2	6/20	15	2	17	6/20	7	2	9	6/16	16	3	19	6/17	40	8	48	6/17	0	0	0	
宿毛市 小筑紫	1	6/20	8	1	9	6/20	14	17	31	6/16	0	0	0	6/17	7	0	7	6/17	0	0	0	
	2	6/20	10	1	11	6/20	83	36	119	6/16	4	1	5	6/17	30	16	46	6/17	0	0	0	
三原村 下長谷***	1	6/20	1	0	1	6/20	29	12	41	6/16	2	0	2	6/17	6	4	10	6/17	0	0	0	
	2	6/20	1	1	2	6/20	1	2	3	6/16	1	0	1	6/17	11	1	12	6/17	2	0	2	
ほ場平均(西部)				9.8	0.6	10.4		13.9	5.3	19.3		8.9	2.2	11.1		12.3	2.9	15.3		3.8	1.1	4.9
ほ場平均(全域)**				13.8	0.9	14.7		24.7	3.9	28.6		7.1	0.8	7.9		27.5	1.9	29.4		19.8	2.9	22.7

※県下全域のアザミウマ類すくい取り頭数の合計を県下全域の調査場所数の合計で除算した
 ※※R5年調査より国見から森沢、益野から下益野、来栖野から下長谷に調査地点を変更
 ※※※R6年調査より領家から室津に調査地点を変更

お問合せは、病害虫防除所(TEL : 088-863-1132)または環境農業推進課(TEL : 088-821-4861)まで