

関係各位

高知県病害虫防除所長

令和 7 年度病害虫発生予察技術情報資料(第 4 号)の送付について

---

普通期稲における斑点米カメムシ類(8 月中下旬)の発生調査結果

普通期稲(出穂始～乳熟期)の斑点米カメムシ類の発生状況について、下記のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

記

8 月中下旬に実施したすくい取り調査の結果、1 ほ場当たりの平均発生虫数は、県内全体では平年並でした。しかし、発生ほ場率は、いずれの地域も 90%を超えており、特に県西部は 100%と高レベルでした。発生種は、イネカメムシ、クモヘリカメムシが県下全域で多く見られました(表 1、2)。向こう 1 か月の気象予報では、晴れの日が多く、気温は平年より高いと予想されており、カメムシ類の増殖に好適な条件が続くことから注意が必要です。出穂期以降にカメムシ類がわずかでも見られる場合、斑点米が発生することが予想されますので、防除適期である出穂の 10 日後頃及びその 5～7 日後に防除を行ってください。

また、ミナミアオカメムシ(写真 2、3)は合成ピレスロイド剤の効果が劣るので、他系統の剤による防除を行ってください。

なお、防除にあたっては、農薬安全使用基準の遵守及び周辺の農作物への飛散防止対策について指導の徹底をお願いします。



写真 1 イネカメムシ成虫



写真 2 ミナミアオカメムシ成虫



写真 3 ミナミアオカメムシ幼虫

表1 普通期稲における斑点米カメムシ類の発生状況(令和7年度)

地域 (調査ほ場数)		ミナミアオ カメムシ	ホソハリ カメムシ	クモヘリ カメムシ	イネ カメムシ	アカスジ カスミカメ	その他	合 計	発生ほ場率 (%)
東部 (11)	本年	1.2	2.0	4.6	4.7	4.5	2.5	19.5	90.9
	平年	3.8	3.2	8.2	7.5	3.5	0.5	26.7	
中央部 (18)	本年	0.4	1.2	18.6	21.2	2.1	1.1	44.5	94.4
	平年	2.3	1.9	17.9	13.5	2.6	1.6	39.8	
中西部 (30)	本年	1.7	0.6	4.2	2.3	1.2	0.7	10.7	96.7
	平年	0.5	0.5	6.3	1.4	0.9	0.4	10.1	
西部 (8)	本年	5.8	0.0	2.5	2.5	0.4	0.3	11.5	100
	平年	1.1	0.9	8.4	6.6	1.7	0.9	19.4	
県内合計 (67)	本年	1.7	0.9	7.9	7.8	1.9	1.0	21.3	95.5
	平年	1.7	1.4	9.8	6.3	1.9	0.8	21.8	

※数字は1ほ場あたりの成幼虫数(捕虫網50回振り)で、  
端数処理により合計が一致しない場合がある。

各地域の区分

東 部	安芸市、室戸市および安芸郡の町村
中央部	高知市、南国市、香美市、香南市、長岡郡・土佐郡の町村、吾川郡いの町 および高岡郡日高村
中西部	土佐市、須崎市、高岡郡(日高村を除く)の町村および吾川郡仁淀川町
西 部	四万十市、宿毛市、土佐清水市および幡多郡の町村

表2 令和7年度 普通期稲における斑点米カメムシ類のすくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

地域	調査場所	調査日	(※)	令和7年度										令和6年度			令和5年度			令和4年度															
				ミナミアオカメムシ		ホソハリカメムシ		クモヘリカメムシ		イネカメムシ		アカスジカメムシ		その他		合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計										
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計											代表的な種	成	幼	計						
東部	奈半利町 奈半利	1	8/20	出	0	0	0	1	1	2	0	0	イネホシカメムシ	4	0	4	6	8/20	出	5	8/21	出	6	8/23	出	4									
		2		出	0	0	0	2	2	4	5	0		1	0	1	12	8/13	出	13		出	11		出	5									
	田野町 田野	1	8/20	未実施	3	3	3	6	1	7	1	1	シラホシカメムシ	2	0	2	23	8/20	出	10	8/21	出	9	8/23	出	11									
		2																								出	13								
	安田町 東島	1	8/20	出	0	2	2	12	12	10	10	0	イネホシカメムシ	1	0	1	25	8/16	出	17	8/21	出	4	8/23	出	6									
		2	8/25	出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8/16	出	14	8/21	出	7	8/23	出	3									
	安芸市 川北	1	8/25	始	0	4	4	0	0	1	1	0		2	0	2	7	8/20	出	0	8/21	出	8	8/23	出	13									
		2		始	1	11	11	13	13	26	1	1	27	シラホシカメムシ イネホシカメムシ	9	4	13	80	8/13	出	77		出	9	8/23	出	7								
安芸市 井ノ口	1	8/25	出	1	1	1	0	0	7	1	8	0		0	0	10	8/19	出	23	8/21	出	1	8/23	出	12										
	2		出	4	4	0	0	0	13	4	17	0		0	0	21	8/20	出	23		出	62	8/23	出	16										
芸西村 和食	1	8/25	出	2	1	3	1	1	3	3	2	5	10	10	0	23	8/20	出	29	8/21	出	8	8/23	出	9										
	2		始	1	1	0	0	1	2	2	0	0		1	0	1	5	8/20	出	57	8/21	出	16	8/23	出	16									
東部の1ほ場当たりの平均虫数				0.5	0.7	1.2	2.0	0.0	2.0	3.3	1.4	4.6	3.6	1.1	4.7	4.5	0.0	4.5									19.3		30.5			13.8			9.6
中央部	香美市 小川	1	8/22	出	0	0	0	1	1	2	2	2		1	0	1	4	8/20	出	10	8/21	出	36	8/22	捕	19									
		2		出	0	0	0	1	2	2	5	5		4	0	4	12		出	8		出	46		捕	9									
	香美市 吉野	1	8/23	始	0	0	0	0	0	0	0	0	トシラホシカメムシ	3	0	3	3	8/20	始	5	8/28	捕	9	8/22	出	1									
		2		始	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		始	2		捕	14		出	1									
	南国市 久礼田	1	8/22	出	1	1	5	5	4	4	8	6	35	41	7	2	9	0	0	0	64	8/20	出	388	8/21	捕	187	8/22	捕	205					
		2		出	1	1	8	1	9	21	3	24	43	84	127	2	2	163		出	729		捕	205		捕	86								
	大豊町 八畝	1	8/21	乳	0	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	5	8/20	出	11	8/22	捕	12	8/22	捕	2										
		2		乳	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	8	8/20	出	2	8/22	捕	8	8/22	捕	3										
	木山町 下津野	1	8/21	始	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	8/20	出	2	8/22	捕	12	8/22	捕	29										
		2		乳	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	8/20	出	6	8/22	捕	3	8/22	捕	1										
	土佐町 田井①	1	8/21	乳	0	0	0	4	62	66	17	17	5	5	トシラホシカメムシ	1	0	1	89	8/20	捕	93	8/22	捕	32	8/22	捕	20							
	2		乳	0	1	2	4	71	75	8	85	93	6	6	トシラホシカメムシ	2	0	2	178		捕	647		捕	29	8/22	捕	45							
土佐町 田井②	1	8/21	乳	0	1	1	38	38	0	0	0	0	0	0	0	39	8/20	出	11	8/22	捕	7	8/22	捕	7										
	2		乳	0	1	1	1	54	55	5	5	0	0	6	6	67	8/20	出	61	8/22	捕	11	8/22	捕	9										
いの町 出来地	1	8/21	出	0	1	1	5	6	11	2	4	6	0	0	0	18	8/21	出	16	8/22	捕	36	8/19	捕	6										
	2		出	0	0	0	3	3	11	11	1	1	0	0	0	15	8/21	出	39	8/22	捕	12	8/19	捕	1										
日高村 沖名	1	8/25	糶	1	1	1	8	17	25	27	27	7	7	シラホシカメムシ	1	1	2	64	8/21	出	40	8/22	乳	28	8/19	捕	39								
	2		糶	4	4	2	1	13	14	46	46	0	0		1	0	1	65	8/21	出	17	8/22	乳	121	8/19	捕	61								
中央部の1ほ場当たりの平均虫数				0.1	0.3	0.4	0.9	0.3	1.2	3.1	15.5	18.6	3.5	17.7	21.2	1.9	0.1	2.1									44.5		115.9			44.9			30.2
中西部	佐川町 斗賀野	1	8/21	出	0	0	0	0	1	5	6	0	0	1	0	1	7	8/21	捕	34	8/22	捕	3	8/19	始	1									
		2		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8/21	捕	14	8/22	捕	2	8/19	始	12									
	佐川町 室原	1	8/21	出	0	0	0	0	4	2	6	2	2	シラホシカメムシ	2	0	2	10	8/21	捕	33	8/22	捕	10	8/19	始	0								
		2		出	0	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0	1	8/21	捕	18	8/22	捕	11	8/19	始	3									
	佐川町 荷福	1	8/25	出	0	0	2	2	5	5	1	1	0	0	0	8	8/21	捕	26	8/22	捕	11	8/19	始	0										
		2		出	4	4	2	2	9	5	14	1	1	6	6	27	8/21	捕	25	8/22	捕	4	8/19	始	0										
	佐川町 庄田	1	8/21	始	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	8/21	出	2	8/28	出	7	8/19	始	0										
		2		始	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	8/21	出	4	8/22	出	2	8/19	始	0										
	越知町 柴尾	1	8/21	出	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	4	8/21	出	4	8/22	捕	156	8/19	捕	64									
		2		出	1	1	0	2	2	1	2	3	2	2	2	8	8/21	出	37	8/22	捕	40	8/19	捕	70										
	須崎市 吾桑	1	8/14	捕	18	18	2	17	1	18	4	4	0	0	0	0	42	8/15	捕	14	8/21	捕	13	8/17	始	4									
		2		捕	3	3	1	17	17	23	23	0	0	0	0	1	45	8/15	捕	44	8/21	捕	3	8/17	始	0									
	須崎市 上分	1	8/14	捕	1	1	0	1	1	0	8	8	0	0	2	2	12	8/15	乳	10	8/21	捕	0	8/17	捕	8									
		2		捕	0	0	0	8	8	1	1	7	7	0	0	0	16	8/15	乳	39	8/21	捕	3	8/17	捕	1									
	津野町 永野	1	8/14	捕	0	0	0	3	3	0	0	1	1	2	2	6	8/15	乳	13	8/21	糶	10	8/17	捕	4										
		2		捕	1	9	10	2	15	15	1	1	2	2	32	8/15	乳	2	8/21	糶	2	8/17	捕	6											
	中土佐町 久礼	1	8/14	捕	4	4	1	1	1	2	2	0	0	0	0	8	8/15	捕	3	8/21	出	13	8/17	始	1										
	2		捕	3	3	0	4	4	3	3	0	0	0	10	8/15	捕	9	8/21	出	13	8/17	始	0												
中土佐町 大野見	1	8/14	捕	0	0	0	10	10	1	1	0	0	0	4	4	15	8/15	捕	7	8/21	出	1	8/17	始	1										
	2		捕	0	0	0	6	6	2	2	0	0	0	2	2	10	8/15	捕	3	8/21	出	0	8/17	始	1										
四万十町 影野	1	8/26	糶	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	5	8/26	糶	22	8/21	乳	2	8/23	糶	1											
	2		糶	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	8/26	糶	37	8/21	乳	0	8/23	糶	0											
四万十町 東又 (与津地)	1	8/26	糶	2	2	3	4	4	0	0	1	1	0	0	10	8/26	糶	7	8/21	乳	0	8/23	乳	0											
	2		糶	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	3	4	8/26	糶	6	8/21	乳	0	8/23	乳	10											
四万十町 米奥	1	8/26	乳	2	2	1	1	2	4	4	0	0	0	2	2	10	8/26	乳	2	8/21	乳	1	8/23	糶	14										
	2		乳	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	0	8/26	乳	3																	