

関係各位

高知県病害虫防除所長

令和7年度病害虫発生予察技術情報第5号

鱗翅目害虫（オオタバコガ、タバコガ）の発生状況について

オオタバコガのフェロモントラップによる 8 月の誘殺数は、東部及び中央部はこれまで平年を上回る発生で推移しており、8 月下旬には平年を大きく上回りました（図 1）。

タバコガのフェロモントラップによる 8 月の誘殺数は、東部で 8 月に入り平年を大きく上回る発生が見られ、中央部でも 8 月下旬に急増しました（図 2）。

気象庁の 1 か月予報(8 月 28 日発表)では、向こう 1 か月の気温は平年よりも高いと予想されており、オオタバコガおよびタバコガの増殖に好適な条件であると考えられることから、今後の増加が予想されます。

今後の動向に十分注意し、ほ場で確認したら早めに防除対策を行ってください。

薬剤防除に当たっては、県の「病害虫防除指針(高知県農薬情報システム内)」を参照し、農薬使用基準の遵守及び周辺農作物等への飛散防止対策の徹底をお願いします。

県農薬情報システム <http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/haishinfile/list/kochi>




写真1 トマトを食害するオオタバコガの幼虫




写真2 ショウガを加害するタバコガの幼虫

東部／調査地：安芸市川北



中央部（農業技術センター）／調査地：南国市廿枝



西部／調査地：四万十市竹島




図1 フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺数






図2 フェロモントラップによるタバコガ誘殺数

お問合せは、病害虫防除所(TEL：088-863-1132)または環境農業推進課(TEL：088-821-4861)まで