

関係各位

高知県病虫害防除所長

令和 8 年度病虫害発生予察技術情報資料(第 11 号)の送付について

普通期稲における斑点米カメムシ類(8 月中旬～9 月上旬)の発生調査結果

普通期稲(出穂始～糊熟期)の斑点米カメムシ類の発生状況について、下記のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

記

8 月中旬～9 月上旬に実施したすくい取り調査(捕虫網 50 回振り)の結果、1 ほ場当たりの平均虫数は、中西部、西部で平年より多く、中央部で平年並、東部で平年より少ない発生でした。発生ほ場率は、東部、中央部、西部で 90%を超えており、西部では調査した全てのほ場で発生が見られました。発生種は、クモヘリカメムシ(写真 1)やイネカメムシ(写真 2)が県下全域で多く見られました(表 1、2、図 1)。

向こう 1 か月の気象予報では、晴れの日が多く、気温は高くなると予想されており、カメムシ類の増殖に好適な条件が続くことから注意が必要です。出穂期以降にカメムシ類がわずかでも見られる場合、斑点米が発生することが予想されますので、防除適期である出穂の 10 日後頃及びその 5～7 日後に防除を行ってください。

また、ミナミアオカメムシ(写真 3)は合成ピレスロイド剤の効果が劣るので、他系統の剤による防除を行ってください。

なお、県の病虫害防除指針(高知県農薬情報システム内に掲載、<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/haishinfile/list/kochi>)を参照し、使用時期(収穫前日数)に注意して選定してください。防除にあたっては、農薬安全使用基準の遵守及び周辺の農作物への飛散防止対策について指導の徹底をお願いします。



写真 1 クモヘリカメムシ成虫



写真 2 イネカメムシ成虫



写真 3 ミナミアオカメムシ成虫

表1 普通期稲における斑点米カメムシ類の発生状況(令和8年度)

地域 (調査ほ場数)		ミナミアオ カメムシ	ホソハリ カメムシ	クモヘリ カメムシ	イネ カメムシ	アカスジ カスミカメ	その他	合 計	発生ほ場率 (%)
東部 (12)	本年	1.7	0.8	6.9	1.2	0.7	0.5	11.8	91.7
	平年	3.7	2.9	6.9	6.2	2.8	0.7	23.3	
中央部 (16)	本年	2.6	1.9	26.3	9.7	1.6	1.6	43.8	93.8
	平年	2.2	1.9	17.7	14.8	2.5	1.6	40.6	
中西部 (26)	本年	3.4	0.3	28.4	10.6	6.2	0.5	47.8	80.8
	平年	0.7	0.5	5.9	1.6	0.9	0.5	10.1	
西部 (8)	本年	2.5	0.6	14.1	14.3	0.3	0.3	32.0	100
	平年	1.6	0.6	7.6	6.7	1.3	0.9	18.7	
県内平均 (62)	本年	2.7	0.9	22.6	9.0	3.1	0.8	39.0	88.7
	平年	1.7	1.3	9.5	6.6	1.7	0.9	21.8	

※数字は1ほ場あたりの成幼虫数(捕虫網50回振り)で、
端数処理により合計が一致しない場合がある。

各地域の区分

東 部	安芸市、室戸市および安芸郡の町村
中央部	高知市、南国市、香美市、香南市、長岡郡・土佐郡の町村、吾川郡いの町および高岡郡日高村
中西部	土佐市、須崎市、高岡郡(日高村を除く)の町村および吾川郡仁淀川町
西 部	四万十市、宿毛市、土佐清水市および幡多郡の町村




図1 普通期稲すくい取り調査で捕虫された斑点米カメムシ類の種別割合(過去10年)

表2 普通期稲における斑点米カメムシ類のすくい取り調査結果(令和8年度)

地域	調査場所		調査日	(※)	令和8年度																令和7年度		令和8年度		令和8年度								
					ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモヘカリカメムシ			イネカメムシ			アカスジカスミカメ			その他			合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	代表的な種	成	幼											計
東部	浪平町 浪平町	1 2	8/20	出		0		0		0		0		0		0		0	ヤナシアザミ	1	0	1	1	8/20	出	8	8/20	出	5	8/21	出	6	11
	田野町 田野	1 2	8/20	捕			0	4	4	21	21	2	2	2	0	0	0	イネカスミカメ	1	0	1	28	8/20	出	23	8/20	出	10	8/21	出	9	2	
	安田町 東島	1 2	8/20	捕	2	2	2	2	29	10	39		0		0	0	0	イネカスミカメ	3	0	3	32	8/20	出	25	8/16	出	17	8/21	出	4	7	
	安芸市 川北	1 2	8/20	捕	3	3		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	イネカスミカメ	1	0	1	2	8/25	出	14	8/16	出	14	8/21	出	7	8	
	安芸市 井ノ口	1 2	8/20	捕	2	2	1	1	0		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	8/25	出	10	8/13	出	23	8/21	出	1	1		
	安芸市 井ノ口	1 2	8/20	捕	1	1		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	8/25	出	21	8/20	出	23	8/21	出	1	1		
	高西村 和食	1 2	8/20	捕	8	8	2	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	16	8/25	出	23	8/20	出	29	8/21	出	6	6		
東部の1区増量たりの平均虫数					1.8	0.1	1.7	0.8	0.0	0.8	5.3	1.7	6.9	1.2	0.0	1.2	0.6	0.1	0.7		0.6	0.0	0.5	11.8		19.3		30.5		13.8			
中央部	香典市 小川	1 2	8/18	捕		0	3	3	6	1	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	8/22	出	4	8/20	出	10	8/21	出	36		46	
	香典市 宮野	1 2	-			0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	3	8/23	出	12	8/20	出	8	8/28	捕	9		46		
	南園市 久礼田	1 2	8/16	出		0	5	5	3	3	3	0	4	5	9	0	0	0	0	24	8/22	出	64	8/20	出	388	8/21	捕	167		205		
	大室町 八旗	1 2	8/18	出		0	2	2	13	6	19	8	8	14	3	3	0	0	1	39	8/21	乳	5	8/20	出	11	8/22	捕	12		18		
	本山町 下野野	1 2	8/18	出		0	0	0	7	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8/21	捕	3	8/20	出	2	8/22	捕	12		3		
	土佐町 田井1	1 2	8/18	捕	1	1	2	2	59	57	116	4	4	8	0	0	0	0	0	136	8/21	乳	89	8/20	捕	93	8/22	捕	32		29		
	土佐町 田井2	1 2	8/18	捕		0	0	0	30	30	6	3	9	0	0	0	0	0	0	39	8/21	乳	178	8/20	出	647	8/22	捕	32		32		
	いの町 出来地	1 2	8/19	捕		0	0	1	1	11	19	30	3	3	0	0	0	0	1	36	8/21	乳	39	8/20	出	11	8/22	捕	7		11		
	日高村 沖名	1 2	8/19	捕		0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8/21	出	16	8/21	出	16	8/22	捕	36		12	
	中央部の1区増量たりの平均虫数					1.1	1.8	2.8	1.8	0.2	1.9	16.3	11.0	26.3	3.3	6.4	9.7	1.3	0.3	1.6		1.6	0.1	1.8	42.8		44.5		115.0		141		

地域	調査場所		調査日	(※)	令和8年度												令和7年度		令和6年度		令和5年度											
					ミナミアオカメムシ 成 幼 計	ホソハリカメムシ 成 幼 計	クモヘリカメムシ 成 幼 計	イネカメムシ 成 幼 計	アカスジカスミカメ 成 幼 計	その他 代表的な種		成 幼 計	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計										
中西部	佐川町 斗賀野	1 2	8/19	始 出	0 0	0 1	1 1	1 1	0 0		0 0	0 0	2 2	8/21	出 出	7 0	8/21	観 観	34 14	8/22	観 観	3 2										
	佐川町 意原	1 2	8/19	始 出	0 0	0 0	0 5	5 2	2 4	1 1	0 1	0 1	1 11	8/21	出 出	10 1	8/21	観 観	33 18	8/22	観 観	10 11										
	佐川町 青穂	1 2	8/19	始 始	0 0	0 0	10 2	10 2	0 0	2 1	2 1	0 0	12 4	8/25	出 出	8 27	8/21	観 観	26 25	8/22	観 観	11 4										
	佐川町 庄田	1 2	-		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/21	始 始	3 1	8/21	出 出	2 4	8/28	出 出	7 2										
	越前町 飯尾	1 2	8/19	観 観	1 0	2 0	3 0	0 0	88 53	90 39	156 82	13 1	27 8	40 5	7 5	7 5	1 2	0 0	207 108	8/21	出 出	4 57	8/21	出 出	4 4	8/22	観 観	158 40				
	環埴市 吾島	1 2	8/24	乳 乳	11 7	0 18	0 0	0 0	9 3	9 4	9 3	0 0	0 26	8/14	観 観	42 46	8/15	観 観	14 44	8/21	観 観	3 13										
	環埴市 上分	1 2	8/24	観 観	1 21	22 0	1 1	0 4	219 223	1 117	118 1	1 1	0 1	58 386	8/14	観 出	12 16	8/15	乳 乳	10 30	8/21	観 観	0 3									
	埴野町 永野	1 2	8/24	乳 乳	0 0	1 1	2 0	5 11	16 3	3 3	0 0	0 0	1 21	8/14	観 観	6 32	8/15	乳 乳	13 2	8/21	観 観	10 2										
	中土佐町 久礼	1 2	8/24	乳 乳	0 7	0 7	0 0	9 6	9 4	2 10	2 2	0 1	0 1	11 21	8/14	観 出	8 10	8/15	観 観	3 7	8/21	出 出	13 13									
	中土佐町 大野見	1 2	9/1	乳 乳	0 0	0 0	0 0	0 2	0 2	0 0	0 0	0 0	0 2	8/14	観 観	15 10	8/15	観 観	3 3	8/21	出 出	0 0										
	四万十町 影野	1 2	8/20	乳 観	0 0	1 1	0 6	0 6	0 6	0 0	0 0	0 0	0 7	8/28	観 観	2 2	8/28	観 観	22 37	8/21	乳 乳	2 0										
	四万十町 寛又 (寺津池)	1 2	8/20	観 享	31 0	31 2	2 0	157 157	48 48	126 0	3 3	126 0	1 0	0 0	386 3	8/28	観 観	10 7	8/28	観 観	7 6	8/21	乳 乳	0 0								
	四万十町 米島	1 2	-		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/28	乳 乳	10 5	8/28	乳 乳	2 3	8/21	乳 乳	1 16										
	四万十町 大井野	1 2	8/20	乳 乳	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/28	乳 乳	8 3	8/28	乳 乳	3 3	8/21	乳 乳	3 0										
	四万十町 西川角	1 2	8/20	観 観	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/28	観 観	3 2	8/28	観 観	7 8	8/21	乳 乳	4 1										
	中西部の1市6町あたりの平均値						2.1	1.3	3.4	0.2	0.1	0.3	13.0	15.4	28.4	3.1	7.5	10.8	6.1	0.0	6.2	0		0.5	0.0	0.5	47.8		10.7		14.8	
西部	四万十市 碧穂	1 2	8/25	観 出	0 2	0 2	0 0	4 22	2 22	0 40	1 40	0 0	0 84	8/22	出 出	8 3	8/22	出 出	8 8	8/22	出 出	5 1										
	四万十市 殿岡	1 2	8/25	出 観	5 10	15 1	0 1	8 2	9 3	13 5	2 13	4 9	1 22	1 1	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	
	室毛市 室毛	1 2	8/25	出 出	0 3	0 3	0 0	8 10	1 9	5 1	5 1	0 1	0 1	18 14	8/22	出 出	42 11	8/22	出 出	18 17	8/22	出 出	10 8									
	室毛市 平田	1 2	8/25	始 始	0 0	4 0	4 0	14 12	21 13	35 17	2 17	14 17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	西部1市6町あたりの平均値						1.0	1.5	2.5	0.6	0.0	0.6	5.9	8.3	14.1	2.4	11.9	14.3	0.3	0.0	0.3			0.1	0.1	0.3	32.0		11.4		18.0	
県下1市6町あたりの平均値						1.8	1.1	2.7	0.8	0.1	0.9	11.6	11.0	22.8	2.7	8.3	9.0	2.9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	20.9		44.8		44.8		20.9	

※ 孕： pregnancy、始： birth、出： birth、検： pregnancy、乳： lactation、調： pregnancy、貧： poverty、一： one、調査未実施
 ※※ 大豊町八歳は令和5年以降、令和4年までは大豊町太田口で調査
 ※※※ 調査処理により合計は一致しないことがあります。