関係各位

病害虫防除所長

平成27年度病害虫発生予察技術情報資料(第3号)の送付について

早期稲における斑点米カメムシ類 (7月下旬) の発生調査結果

早期稲(乳熟期~黄熟期)の斑点米カメムシ類の発生状況について、下記のとおり取りまとめましたので、防除指導の参考にしてください。

記

7月下旬に実施したすくい取り調査の結果、県中西部は少発生、中央部は平年並、東部でやや 多発生、西部では多発生であり(表1)、発生密度の高いほ場も見られました(表2)。

出穂期以降にカメムシ類の発生がわずかでも見られる場合、斑点米が発生することが予想されますので、出穂 10 日後及びその 5 ~ 7 日後に防除を行ってください。

また、ミナミアオカメムシは合成ピレスロイド剤の効果が劣るので、他系統の剤(ネオニコチノイド剤等)による防除を心がけてください。

なお、防除にあたっては、農薬安全使用の遵守及び周辺の農作物への飛散防止対策について指導の徹底をお願いします。

表1 早期稲における斑点米カメムシ類の捕獲頭数(平成27年度)

地域 (ほ場数)		ミナミアオ カメムシ	ホソハリ カメムシ	クモヘリ カメムシ	トケ゛シラホシ カメムシ	アカスシ゛ カスミカメ	その他	合計
東部	本年	0.9	0.9	2.3	0.0	3. 2	3. 3	10.6
(12)	平年	1.4	0.8	1.1	0.3	3.6	0.3	7.5
中央部	本年	0.3	0.4	3.4	0.0	1.4	0.0	5. 5
(48)	平年	2.0	0.8	1.6	0.3	0.4	0.5	5.6
中西部	本年	2.3	0.5	2.8	0.4	0.3	0.4	6.7
(16)	平年	3.9	1.4	4.6	1.1	0.6	1.2	12.8
西部	本年	4.2	3.2	6.2	0.7	1.7	1.1	17. 1
(16)	平年	0.9	1.2	1.7	0.1	1.6	1.6	7.1
県下全域	本年	1.4	1.0	3.6	0.2	1.5	0.7	8.4
(92)	平年	2.1	1.0	2.2	0.4	1.0	0.8	7.5

※数字は1ほ場あたりの成幼虫数(捕虫網50回振り)

表2 早期稲における斑点米カメムシ類の捕獲頭数(平成24~平成27年度)

						表2 早期相における斑点米カメムシ類の捕獲頭数(平成24〜平成27 ² <u>平成27年度(7月下旬)</u>						,	平成2	7年度	<u> </u>	戊26年	E度	Ψ.F	戈25年	度	平成24年度					
地域	調査場所		調 査	(※)	ミナミアオカメムシ			クモヘリカメムシ		トケ゛シラホシカメムシ	シーアカスシ゛カスミカメ				合計	<u>(7月</u> 調査日	\ 	調査日(※) 合計			調査日		\triangle	調査日	ı	_区 合
	<u></u> -	_ 1	日	乳	成 幼 計 C		計 0	成幼	計 0	成 幼 計 0	成幼	計 0	カメムシ名 成	这 幼 計 0	ĒΤ 0		計 0		糊	計		到.	計 4		糊	<u>計</u> 5
東部		元 ' 2	7/21	乳乳	0)	0		0	0		0		0	0	7/8	0	7/23	糊糊	0	7/23	乳	7	7/23	糊糊	0
	室戸市 常	領家 2	7/21	乳	O)	0	7	0	0		0		0	0	7/8	2	7/23	糊	0	7/23	乳描	0	7/23	糊	0
	安芸市	黒鳥 2	7/23	乳乳	4 3 7	2	0 2	7	7	0	7	7	その他	2 2	25	7/15	17	7/22	糊糊	14 16	7/22	判乳	14 12	7/25	糊糊	1
	安芸市 丿	川北 1 2	7/23	糊糊	1 1 C		3 2	1	1	0	9	9		0	12	7/15	51 20	7/22	糊糊	2	7/22	乳乳	3	7/23	糊糊	4 14
	安芸市		7/22 7/23	糊 乳	2 2 2		0 0	6	0 6	0	2	2	イネカメムシ その他	1 1 1 1 2	1 12	7/15	16 20	1/7/	糊 糊	9	7/22	乳 乳	2 1	7/25	糊 糊	44 11
	芸西村	和食 ¹ 2	7/22	糊糊	1 1	3	3 1	4 2	4 2	0	17		イネカメムシ他 イネカメムシ他 1	4 1 5 6 14 30	12 51	7/15	7 30	7/22	糊糊	11 5	7/22	乳 揃	2 9	7/25	糊 糊	10 8
	香南市 (夜須町)	徳王子 ¹ 2	7/21	糊糊	0)	0 0	1	0 1	0		0 0		0 0	0 1	6/29	0	7/22	糊糊	0	7/23	黄 糊	4	7/25	糊糊	2 6
	未	吉川 1	7/21	黄糊	0		0	-	0	0		0		0	0	6/26	0	7/25	黄	42 0	7/23	糊黄	2	7/24	糊糊	45 0
	未	<u>1</u> 富家 2	7/21	糊糊	0		0	8 31 2	39 2	0		0		0	39	6/26	30 0	7/22	糊糊	17	7/23	黄糊	47 5	7/24		107 42
		2 深渕 1	7/21	糊	C)	0	1	1	0		0		0	1	7/2	7	7/22	糊	2	7/23	糊	2	7/24	糊	3
	香美市 点		7/22	黄	0		0	1 6	0	0		1		0	1	6/23	50	7/22	糊糊糊	0	7/22	期 乳	0	7/24	糊糊	1 <u>2</u>
	(工佐山田町)	2 宮の口 1	7/21	黄 乳	1 1	5	5	7	7	0	12	1 <u>2</u>		0	16	6/29 7/10	22	7/28	<u>糊</u> 黄	18	7/23	乳乳	17	7/24	糊乳	3
		2 日章 1	7/21	乳 黄	1 1 C) 4	0	8 2	10 0	0	2	0		0	17	6/26	15 0	7/25		9	7/23	乳 糊	0	7/24	乳 糊	$\frac{3}{0}$
		1 前浜 î		黄 黄	0		0		0	0		0		0	0		0		<u>糊</u> 黄	0		糊糊	0		糊糊	<u>0</u> 1
		2	7/21	黄糊	0		0		0	0		0		0	0	7/2 7/6	0	7/28	黄	0	7/23	糊糊	0	7/24	糊糊	0
		1	7/22	糊糊	0)	0		0	0	1 1	1		0	1	6/29 7/6	2	1/28	 黄 糊	0 7	7/23	乳糊	0		糊糊	14
		十市 2	7/22	糊黄	0)	0		0	0	<u> </u>	0		0	0	6/29	4	7/28	糊	1	7/23	糊糊	0	7/24	糊糊	0
中央部		立田 ¹ 2	7/22	黄	0)	0	1	0	0		0		0	0	7/2	0		本 ∓日	0	7/23	糊	0	7/24	糊	0
	南国市	長岡 2	7/27	黄黄	C) 1 1	2	'	0	0		0		0	2	6/26 6/29	2	7/22	糊糊	0	7/22	乳乳	2 0	7/24	糊糊	0
	南国市	比枝 2	7/27	黄黄	0	1	1	1	0	0		0		0	1	6/29	0	7/22	糊	3	7/23	糊糊	5 1	7/25	黄 黄	4
	南国市	久礼田 1 2	7/22	黄黄	0	1	0	1	0	0	1	0 1		0	3	7/2	0 1	7/22	糊糊	3 12	7/22	乳乳	0	7/24	黄黄	0 2
	南国市	大津 1 2	7/27	黄 黄	0)	0 0	1	1 1	0		0 0		0 0	1	7/6	0 0	7/28	黄 黄	1	7/23	糊 黄	0 0	7/24	糊 糊	0 1
	高知市	布師田 1 2	7/27	黄 黄	2 2 2 2	I	0 0	4 2	4 2	0		0		0 0	6 4	7/2	0 0	7/28	黄黄	4 2	7/23	糊 糊	1 0	7/24	糊 糊	2 1
	高知市	· 高須 2	7/24	黄黄	0		0		0 0	0		0		0	0	6/29	0	7/28	黄黄	6 10	7/23	糊糊	2 1	7/24	糊糊	2
	高知市	介良 1 2	7/24	黄黄	0		0		0 0	0		0		0	0 1	6/29	0	7/28	黄黄	9	7/23	黄黄	1 1	7/24	糊糊	0
	高知市	五台山 1	7/24	黄黄	2 2		0	1	0	0		0		0	2	6/26	0	7/28	黄黄	0 6	7/23	糊糊	3 0	7/24	糊糊	0
	いの町	技川 ¹ 2	7/23	黄黄	4 4		0	3 29 8 42	32 50	0	10 32	2 42		0	38 92	7/2	150 15	7/23	糊糊	38 34	7/22	乳乳	2	7/27	糊糊	37 26
	日高村	日下 1 2	7/23	糊糊	0)	0	1	1 0	0	1	0		0	1 2	7/2	2	7/23	糊糊	0	7/22	乳乳	0	7/23	糊糊	3
	高知市 (春野町)	ューニュー 1 弘岡上 2	7/23	糊糊	0)	0		0	0	3	0		0	0	7/2	5	7/25	糊糊	25 25	7/23	乳乳	0	7/24	糊糊	4
	古加士	五分 五分 2	7/23	糊糊	0)	0		0	0	Ĭ	0		0	0	6/29	5 14	7/25	糊糊	0	7/23	糊糊	1	7/24	糊糊	0
	克尔士	諸木 1	7/23	糊	C)	0		0	0		0		0	0	6/29	2	7/25	黄	0	7/23	黄	0	7/24	糊	0
		2 岩戸 1	7/23	糊糊	0		0		0	0		0		0	0	7/2	3	7/25	糊	0	7/23	黄 糊	0	7/27	糊糊	19 2
		出間 1	7/23	横	0)	0		0	0		0		0	0	6/29	0	7/25	糊糊糊	0	7/23	黄	0	7/27	糊糊	8
		2 波介 1	7/23	黄 黄	0)	0	1	<u>0</u> 1	0		0		0	1	6/29	0	7/25	<u>糊</u> 黄	6	7/23	黄糊	26	7/24	糊糊	<u>0</u> 3
中西部		2 鳴川 1	7/23	黄 黄	27 27		0	3	3	1 1		0	ホソヒメハリカメムシ 1	0 1 1	32	7/2	1	7/25	黄_ 糊	63	7/23	糊糊	23 35	7/24	糊糊	0 44
		2		<u>黄</u> 糊	4 4		0 2	1 10	<u>4</u> 11	5 5 0	2 1	3	ホソヒメハリカメムシ 3	3 3	16 16		10 11		<u>糊</u> 乳	46 11		糊乳	6 29		糊乳	47 3
		浦ノ内 2 Lange 1	7/23	乳 糊	6 6 0	3	3		0	0	1 1	0		0	11	7/3	2 0	7/18	乳乳	20 5	7/18	乳乳	15 0	7/18	揃 乳	35 6
		神田 2 · · · 1	7/23	糊糊	0)	0	4 5	9	0		0	イネクロカメムシ 2	0	12	//6	0 7	7/18	乳 乳	5	7/18	乳乳乳	<u>4</u> 5	7/18	乳乳	5 14
		安和 ' 2 1	7/23	糊糊	0	1	1 0	1 14	15 0	0			イネクロカメムシ 1	1 1	17	7/2	12 0	7/18	<u>乳</u> 乳	6	7/18	乳乳	3	7/18	乳乳	8 0
		笹場 2	7/23	乳糊	6 6)	0	2	2	0		0		0	2	7/2	2	7/18	乳	0	7/18	乳	8	7/18	乳糊	1
	(中村市) ³	安並 ¹ 2	7/22	糊	1 1		0	14	0	1 1 2			イネカメムシ	1 1	4	7/2	1	7/24	糊	4	7/23	乳 糊 #	20	7/20	黄	0
	(中省市)	国見 2	7/22	糊糊	0	2	8 2	12	14 12	1 1 2	6	6		0	28 21	7/2	0 11	7/24	糊	0	7/23	糊糊	3 20	7/20	糊糊	10 2
西部	(1在貝叫)	中角 1 2	7/22	糊糊	0)	0		15	0	7	2 7		0	5 22	7/2	16 3	7/18	糊	2 4	7/23	糊糊	11 12	7/20	糊糊	0
	黒潮町 (大方町)	伊田 1 2	7/22	糊糊	1 4 5 2 1 3	3 1	38 1	7 25 2	32 2	4 1 5 0	5 3	3	イネクロカメムシ イネカメムシ	/ 7 1 1	92 10	7/2	3 10	7/18	糊糊	15 1	7/23	黄 乳	67 8	7/20	黄 糊	4 4
	土佐清水市	益野 2	7/22	糊糊	0		1 0	1	1 0	0		0 0	イネカメムシ	1 1 0	3 0	7/2	4 6	7/23	糊糊	0 0	7/23	乳 糊	5 2	7/23	黄 糊	0 2
	宿毛市 /	小筑紫 ¹ 2	7/22	糊糊	20 20 32 32)	0	5 11 4	16 4	0		0	イネクロカメムシ イネカメムシ イネカメムシ	3 3 4 4	39 40	7/2	0	7/23	糊糊	0	7/23	糊糊	1	7/23	糊糊	0
	宿毛市 L	上 上 会 2	7/22	糊糊	0)	0 0		0	0 0		0		0	0		27 20	7/18	乳 乳	0	7/23	糊糊	0	7/23	糊 糊	0 4
	三原村	来栖野 2	7/22	糊糊	0)	0 0		0	0		0 0	イネカメムシ	0 1 1	0 1	7/2	0 1	7/23	糊糊	0	7/23	糊糊	1 2	7/23	乳 乳	0 0
	ほ場当たり平均	5			1.4	-	1.0		3.6	0.2		1.5		0.7	8.4		7.4			6.5			5.4			7.3
※ 乳:	▲ 乳熟期、糊:糊熟期	朝、黄∶黄熟	·期			•		•		•	1					d		-	1					<u> </u>		