

平成 12 年 4 月 21 日

関係機関長 様

高知県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について

平成 12 年度病害虫発生予察注意報第 1 号を送付します。

平成 12 年度病害虫発生予察注意報第 1 号

平成 12 年 4 月 21 日
高知県病害虫防除所

病害虫名 カメムシ類 (チャバネアオカメムシ, ツヤアオカメムシ)

1. 対象作物 果樹 (カンキツ, ナシ, スモモ, モモ, ピワ)

2. 発生地域 県中西部および西部

3. 発生時期 4 月上旬以降


4. 発生程度 多

5. 注意報発令の根拠


- (1) 昨年秋期に異常発生し (第 1, 2 図), 成虫の越冬個体数が平年に比べ多いと予想される。
- (2) 4 月に入り, 県中西部および西部でチャバネアオカメムシとツヤアオカメムシの集合フェロモントラップへの誘引が多くなっている (第 3, 4 図)。
- (3) 5 月以降の気温上昇に伴い, 越冬成虫の活動が活発になり, 今後カンキツ, ナシ, スモモなどの幼果や新梢での被害が予想される。

6. 防除対策


- (1) 薬剤防除は県の病害虫防除指針に準じて行う。
- (2) 樹園地外から飛来して加害するので, 園内をよく見回り, 初期防除を徹底する。





第1図 集合フェロントラップへのチャパ初カム誘引数の推移(平成11年度)



第2図 集合フェロントラップへのアアカム誘引数の推移(平成11年度)



第3図 集合フェロントラップ®へのチャル®初カムシ誘引数の推移 (平成12年度)



第4図 集合フェロントラップ®へのツアカムシ誘引数の推移 (平成12年度)

