

平成 1 5 年 6 月 2 5 日

各 位

病虫害防除所長

平成 1 5 年度病虫害発生予察技術情報資料第 5 号の送付について

早期稲のアザミウマ類(県下)及び斑点米カメムシ類(県中央部)の発生状況について、別添のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

アザミウマ類の発生は、県下的には昨年、一昨年よりかなり少ない発生です。

斑点米カメムシ類の発生についても、県中央部では昨年より少ない発生となっています。しかし、穂揃期以降カメムシ類の発生が見られるほ場では、カメムシ類の吸汁による斑点米の発生が予想されますので、薬剤による防除が必要です。防除適期は、出穂 1 0 日後及びその 5 ~ 7 日後ですが、詳細については県病虫害防除指針を参照してください。

なお、斑点米カメムシ類の県下全域の発生状況については 7 月 1 0 日頃に発表する予定です。

早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成15年度			平成14年度			平成13年度				
			調査日	成	幼 計	調査日	成	幼 計	調査日	成	幼 計		
東洋町	野根	1		2	2		3	3		2	80	82	
		2	6/23	5	5	6/19	2	2	7/2	15	236	251	
		3		24	24		3	3		47	590	637	
室戸市	佐喜浜	1			0		9	9			13	13	
		2	6/23	1	1	6/19	43	1	44	7/2	1	25	26
		3			0			0		6	47	53	
室戸市	元	1		14	14		48	2	50		2	189	191
		2	6/23	23	23	6/19	41	1	42	6/26	3	112	115
		3		18	18		31	1	32			110	110
室戸市	吉良川	1		12	12		3	3			33	33	
		2	6/23	9	9	6/19	7	7	6/26		76	76	
		3		4	4		4	4			21	21	
安芸市	川北	1		3	3		2	2		23	159	182	
		2	6/23		0	6/19		0	7/2		16	16	
		3		1	1		5	5			19	19	
安芸市	井ノ口	1			0			0			3	3	
		2	6/23		0	6/19		0	7/2		4	4	
		3		1	1		1	1		1	3	4	
芸西村	和食	1		2	2			0			11	11	
		2	6/23		0	6/19		0	7/2	1	9	10	
		3		3	3		2	2		2	19	21	
夜須町	坪井	1		4	4		55	7	62		19	5	24
		2	6/13	2	2	6/10	22	1	23	6/19	115	2	117
		3		74	74		118	19	137		158		158
香我美町	岸本	1		4	1	5	15	3	18		11		11
		2	6/13	2	1	3	7	2	9	6/19	31	2	33
		3		4	4		12	12		32	1	33	
吉川村	吉原	1		4		4	24	3	27		28	2	30
		2	6/13	4	1	5	11	1	12	6/19	3		3
		3		8	8		53	8	61		61	6	67
野市町	富家	1		2	2		35	11	46		13		13
		2	6/13	1	1	6/10	7	1	8	6/19	8		8
		3		7	7		26	26		46	2	48	
土佐山田町	戸板島	1		2	2		14	6	20		77	1	78
		2	6/13	1	1	6/10	14	1	15	6/18	67	2	69
		3		3	3		11	11	22		96	2	98
南国市	日章	1		42	10	52	52	3	55		99	25	124
		2	6/13	10	10	6/10	117	37	154	6/25	567	124	691
		3		15	15		185	76	261		13		13
南国市	前浜	1		14	1	15	33	3	36		37	4	41
		2	6/13	4	4	6/10	14		14	6/25	21		21
		3		15	15		94	18	112		2		2
南国市	三和	1		4	4		31	2	33		15	1	16
		2	6/13	3	3	6/10	22	10	32	6/25	27	2	29
		3		6	6		35	10	45		14	1	15
南国市	十市	1		4	4		59	18	77		21	11	32
		2	6/13		0	6/10	13		13	6/25	30	4	34
		3		8	8		36	1	37		78	3	81
南国市	住吉野	1		27	27		54	3	57		86	28	114
		2	6/13	6	6	6/10	6	6	6/25	76		76	76
		3		13	13		17	1	18		20		20
南国市	立田	1		5	5		5		5		49		49
		2	6/13	4	4	6/10	3	2	5	6/27	13		13
		3		2	2		9	2	11		141	9	150
南国市	長岡	1			0			2	2		28		28
		2	6/12		0	6/10	13	7	20	6/25	12		12
		3			0		6	6		89		89	89
南国市	国府	1			0		25	1	26		46		46
		2	6/12		0	6/10	13		13	6/25	47	4	51
		3		2	2		12	1	13		20		20
南国市	岡豊	1			0		4	1	5		28	3	31
		2	6/12		0	6/10	2	2	4	6/25	3		3
		3			0		138	74	212		7	1	8

早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成15年度			平成14年度			平成13年度								
			調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計	調査日	成	幼	計			
南国市	久礼田	1	6/12	2		0	6/10	7	2	9	6/25	5		5			
		2						7	5	12		6	2	8			
		3						38	11	49		2	1	3			
高知市	布師田	1	6/12	1		0	6/10	38	2	40	6/25	66	21	87			
		2						50	6	56		119	12	131			
		3						61	3	64		20	1	21			
高知市	高須	1	6/13			0	6/10	1		1	6/25	3		3			
		2								0		19		19			
		3						3	1	4		22	10	32			
高知市	介良	1	6/13	10		10	6/10	15	1	16	6/25	18		18			
		2						35	2	37		51	3	54			
		3						7		7		17	4	21			
高知市	五台山	1	6/13			0	6/10	4	1	5	6/25	75	5	80			
		2						2		2		30		30			
		3						1		1		5		5			
高知市	朝倉	1	6/12	1		1	6/10	2		0	6/18	82	23	105			
		2		2									2	16	25	41	
		3		2								9	11			0	10
伊野町	是友	1	6/12	1		1	6/10	6		6	6/18	99	6	105			
		2		3				2	5	7		1	8	4	2	6	
		3		1					1	5		2	7	14	5	19	
日高村	日下	1	6/12			0	6/10	1		1	6/19	7		7			
		2						0		2		2	11		11		
		3						0	4			4	16		16		
春野町	弘岡上	1	6/12			0	6/10	11	1	12	6/18	39	16	55			
		2						6		6		19	8	27			
		3						4		4		55	16	71			
春野町	森山	1	6/12	2		2	6/10	7		7	6/18	188	61	249			
		2		1					1	8			8	76	104	180	
		3							0	7			7	201	84	285	
春野町	西分	1	6/12			0	6/10	4		4	6/18	8	12	20			
		2						0		0		8		8			
		3						0	5			5	43	8	51		
春野町	諸木	1	6/12			0	6/10	1		0	6/18 欠測 6/18	4		4			
		2										0		0			
		3										0		0	6	1	7
土佐市	高岡	1	6/12	3	1	4	6/10	2	1	3	6/18	5	51	56			
		2				0		3		3				0			
		3				0		3		3		3	2	5			
土佐市	高石	1	6/12	1	1	0	6/10	2		2	6/18	24	4	28			
		2						7		7		2	1	3			
		3						4		4		22	5	27			
土佐市	新居	1	6/12	1		0	6/10	3		3	6/18	2	4	6			
		2						4		4		1	6	7			
		3						1		1		4	2	6			
土佐市	鳴川	1	6/12			0	6/10	4		4	6/18	3	2	5			
		2						6		6		16	3	19			
		3						7		7		27	3	30			
越知町	柴尾	1	6/12	2		2	6/10	1		1	6/18	5		5			
		2							0	6		1	7	8	1	9	
		3							0	5			5	54	12	66	
須崎市	立目	1	6/20	1		1	6/21	4		4	6/25	2	5	7			
		2		2					2	1			1	2	3	5	
		3							0				0	3	10	13	
須崎市	神田	1	6/20			0	6/21	1		1	6/25	1	2	3			
		2						1		1		4	6	10			
		3						1				0		3	3		
須崎市	安和	1	6/20	5		5	6/21	4		4	6/25	1	3	4			
		2		2					2	4			4	1	3	4	
		3		12					12				0	2	5	7	

早期稲におけるアザミウマ類のすくい取り調査結果(捕虫網10回振り)

調査場所			平成15年度			平成14年度			平成13年度		
			調査日	成	幼 計	調査日	成	幼 計	調査日	成	幼 計
中土佐町 小草	1			0		8	8		1	4	5
	2	6/20	1	1	6/21	2	2	6/25	6	14	20
	3			0			0		2	5	7
佐賀町 中角	1			0		2	2				2
	2	6/19	1	1	6/17	16	16	6/26			1
大方町 伊田	1			1		17	17				4
	2	6/19		1	6/17		0	6/26			4
中村市 安並	1			4		27	27				0
	2	6/19		0	6/20	83	83				0
中村市 国見	1			0		144	144				0
	2	6/19	2	2	6/19	73	73				0
土佐清水市 下ノ加江	1			0			0				1
	2	6/19		2	6/19	2	2	6/27			2
土佐清水市 益野	1			0		28	28				8
	2	6/19	1	1	6/19	18	18	6/27			19
大月町 才角	1			0		40	40				8
	2	6/19		0	6/19	29	29	6/27			15
宿毛市 山奈	1			25		2	2				2
	2	6/19		0	6/19	1	1	6/27			3
宿毛市 小筑紫	1			0		47	47				4
	2	6/19		0	6/19	9	9	6/27			2
三原村 来栖野	1			1		8	8				4
	2	6/19		0	6/19	40	40	6/27			6

県中央部における早期稲すくい取り調査結果(捕虫網50回振り)

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

		平成15年度									平成14年度			平成13年度				
調査場所		調査日	()	ミナミアオカメムシ		ホソハリカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他斑点米カメムシ類	合計	調査日	()	合計	調査日	合計
				成	幼 計	成	幼 計	成	幼 計	成	幼 計							
夜須町 坪井	1	6/25	始	0	4	4	1	1	0	アカシジカスミカメ 成7.幼1		13	6/21	揃	0	7/2	10	
	2		始	0	0	0	0	0	0	0	0	4		3				
	3		始	0	1	1	0	0	0	0	1	2		1				
香我美町 岸本	1	6/25	始	0	0	0	0	0	0	アカシジカスミカメ 成2		2	6/24	始	0	7/2	2	
	2		始	0	1	1	0	0	0	1	0	0						
	3		始	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1				
吉川村 吉原	1	6/23	揃	0	0	0	0	0	0			0	6/21	揃	3	7/2	14	
	2		始	0	0	0	0	0	0	0	0	3		1				
	3		始	0	0	2	2	0	0	2	0	0		0				
野市町 富家	1	6/25	始	0	4	4	4	4	0	アカヒメヘリカメ 成1		9	6/24	始	0	7/2	1	
	2		始	0	4	4	0	2	2	アカシジカスミカメ 成1	7	1		1				
	3		始	0	0	0	0	0	0	アカヒメヘリカメ 成1	1	0		2				
土佐山田町戸板島	1												6/24	孕	0	7/2	5	
	2											孕		0	16			
	3											孕		0	0			
南国市 日章	1	6/23	揃	0	0	0	0	0	0			0	6/21	揃	2	7/2	2	
	2		揃	0	3	3	1	1	0	0	アカシジカスミカメ 1	5		40	10			
	3		揃	0	5	5	0	0	0	0	5	67		7				
南国市 前浜	1	6/23	始	0	0	0	0	0	0			0	6/21	乳	0	7/2	1	
	2		揃	0	2	2	0	0	0	2	0	0		3				
	3		始	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1				
南国市 三和	1	6/23	始	0	0	0	0	0	0			0	6/21	始	0	7/2	2	
	2		始	0	0	0	0	0	0	0	0	1		25				
	3		始	0	0	0	0	0	0	0	0	3		2				
南国市 十市	1	6/25														7/3	5	
	2													0				
	3		始	0	0	0	0	0	0	0	0			1				
南国市 住吉野	1	6/25	揃	0	0	0	0	0	0			0	6/21	揃	0	7/3	2	
	2		始	0	0	0	0	1	1	1	0	0		2				
	3		揃	0	0	0	0	3	3	3	0	0		3				
南国市 立田	1	6/25	始	0	0	0	0	0	0			0	6/24	始	0	7/2	11	
	2		糊	0	0	0	0	0	0	0	0	1		5				
	3		揃	0	0	0	0	0	0	アカシジカスミカメ 成2	2	0		9				
南国市 長岡	1	6/20	出	0	1	1	0	0	0			1	6/25	揃	3	7/2	1	
	2		出	0	6	6	0	0	0	6	13	2						
	3		出	0	0	0	0	0	0	0	1	0						
南国市 国府	1	6/20	揃	0	0	0	0	0	0			0	6/25	始	0	7/2	0	
	2											4		2				
	3											1		0				

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

		平成15年度								平成14年度			平成13年度					
調査場所		調査日	()	ミナミアオカメムシ		ホソハリカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他斑点米カメムシ類	合計	調査日	()	合計	調査日	合計
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼							
南国市 岡豊	1	6/20	揃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/21	揃 始 揃	2	7/2	0	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
南国市 久礼田	1												6/24	孕 始 始	0	7/2	3	
	2														0		6	
	3														0		33	
高知市 布師田	1	6/20	揃	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6/21	揃 揃 始	1	7/2	5	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		5	
	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		3	
高知市 高須	1	6/25	始 糊 揃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/21	揃 乳 始	0	7/2	1	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			1		2	
	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		3	
高知市 介良	1	6/25	始 始 揃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/21	始 揃 揃	0	7/2	1	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			4		1	
	3			0	0	1	1	0	0	1	1	3			2			
高知市 五台山	1	6/25	始 始 揃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/21	揃 揃 揃	2	7/2	2	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	
	3			0	1	1	2	2	0	3	3	0			2			
高知市 朝倉	1	6/24	揃 揃 揃	0	0	4	4	0	0	0	0	4	6/24	揃 揃 揃	0	7/3	6	
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	
	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
伊野町 是友	1												6/24	孕 孕 孕	0	7/3	38	
	2														0		5	
	3														0		2	
日高村 日下	1												6/24	孕 孕 孕	4	7/3	1	
	2														46		0	
	3														7		4	
春野町 弘岡上	1												6/24			7/3	1	
	2														0			
	3														11			
春野町 森山	1												6/24			7/3	0	
	2														2			
	3														0			
春野町 西分	1												6/24	揃 揃 揃	1	7/3	1	
	2														0		1	
	3														0		1	
春野町 諸木	1												6/24			7/3	15	
	2														0			
	3														4			

孕:穂孕期、始:出穂始、出:出穂期、揃:穂揃期、乳:乳熟期、糊:糊熟期

調査場所	調査日	()	平成15年度						平成14年度			平成13年度	
			ミナミアオカメムシ	ホソハラカメムシ	クモヘリカメムシ	トゲシラホシカメムシ	その他斑点米カメムシ類	合計	調査日	()	合計	調査日	合計
			成 幼 計	成 幼 計	成 幼 計	成 幼 計							
土佐市 高岡	1								6/24	孕 孕 孕	0	7/3	28
	2										0		2
	3										0		3
土佐市 高石	1								6/24	孕 孕 孕	0	7/3	14
	2										0		28
	3										0		5
土佐市 新居	1								6/24				
	2												
	3												
土佐市 鳴川	1								6/24	孕 孕 孕	0	7/3	53
	2										0		3
	3										0		45
越知町 柴尾	1								7/2	始 揃 始	2	7/3	2
	2										29		3
	3										1		7
須崎市 立目	1								7/8	揃 揃 揃	4	7/4	2
	2										2		5
	3										7		2
須崎市 神田	1								7/8	揃 揃 揃	1	7/4	0
	2										0		18
	3										0		2
須崎市 安和	1								7/8	揃 揃 揃	7	7/4	2
	2										5		3
	3										12		4
中土佐町 小草	1								7/8	乳 乳 揃	3	7/4	8
	2										1		10
	3										14		1
平均								1.40			3.43		5.53